

# 【TOTOオリジナルコンロからのお取替えについて】

TOTOオリジナルコンロから一般コンロへお取替えの際、カウンターの開口形状を一般コンロ用に合わせるため、

**コンロ取替アダプターの設置が必要です。**

また、コンロとキャビネットの間にすき間ができる場合、**コンロ用フィラー**の設置が必要です。

(入れ替える部材により、すき間ができない場合があります。その際はコンロ用フィラーの設置は不要です。)

必要部材は、キッチンシリーズやコンロ機種で異なりますので、既設コンロに合わせてお選びください。

## ◆TOTOオリジナルコンロ品揃え



## ◆TOTOオリジナルコンロお取替え方法の調べかた

下記4つの情報が必要となりますので、それぞれご確認ください。

既設コンロの  
品番を調べる


キッチンのシリーズを  
調べる

アダプター品番を調べる

取替え方法を調べる

## ◆お取替えイメージ

スーパークリーンから一般コンロへのお取替え




既設コンロを引き上げます

コンロ取替アダプターを設置します

お取替えコンロを設置します

フラットクリーンから一般コンロへのお取替え



既設コンロを引き上げます

コンロ取替アダプターを設置します

お取替えコンロを設置します

## TOTOオリジナルコンロ品番別 アダプター対応表

◆ フラットコンロ・スーパーコンロ・フルフラットスーパーコンロ・フルフラットIHからのお取替え資料になります。

◆ 既設コンロのキッチンシリーズをご確認ください。

◆ 下表よりキッチンシリーズとアダプター品番をご確認の上、TOTOオリジナルコンロお取替えパターン表へ

キッチンシリーズ	既設コンロ機種	TOTO品番	メーカー品番	販売開始	販売終了	メーカー	アダプター品番
クラッソシリーズ (KR~)	フルフラットIH クッキングヒーター	KRME173FPSSAXXA	CHF-VRS7FTT	2010/8	2013/6	パナソニック	
		KRME173FPSTXXA	CHF-TRS7FTT	2010/8	2013/6		
		KRME173FPSWAXXA	CHF-VRW7FTT	2010/8	2013/6		
		KRME173FPSWTXXA	CHF-TRW7FTT	2010/8	2013/6		
		KRME173FPSSAXXB	CHF-VRS7RTT	2013/2	2014/7		
		KRME173FPSTXXB	CHF-TRS7RTT	2013/2	2014/7		
		KRME173FPSWAXXB	CHF-VRW7RTT	2013/2	2014/7		
		KRME173FPSWTXXB	CHF-TRW7RTT	2013/2	2014/7		
		KHMG163LABR##	DW32C5DTER	2005/9	2007/1		
		KHMG163LASR##	DW32C5DTER	2005/9	2007/12		
キュイジアシリーズ (KH~)	フルフラット スーパーコンロ	KHMG163LBSR##	DW32C5JTR	2007/8	2011/5	ハーマン	
		KHMG163LBWR##	DW32C5JTR	2007/8	2011/5		
		KHMG163LCSN##	DW31G8WA	2008/8	2011/3		
		KHMG163LCWN##	DW31G8WA	2008/8	2015/2		
		取替用フルフラットスーパーコンロ	KQMG163LCSN##	DW31G8WA	2017/10	2020/10	
		KHMG063HASR## ※注	DW32B3DTR ※注	2005/9	2007/11		
		KHMG063GASR## ※注	DW32B6DTR ※注	2005/9	2007/11		
		KRMG073YHBSN##A ※注	DW32L6JTR ※注	2011/10	2020/10		
		KRMG073YHSBN##A ※注	DW32L6JTSVR ※注	2011/10	2020/10		
		KHME163EAB	KHME163EAB	2005/9	2007/1		
フルフラットIH クッキングヒーター	フルフラットIH クッキングヒーター	KHME163EAS	KHME163EAS	2005/9	2007/1	パナソニック	
		KHME163EBS	KHME163EBS	2007/2	2008/6		
		KHME163EBW	KHME163EBW	2007/8	2008/6		
		KHME163ECS	KHME163ECS	2008/2	2011/3		
		KHME163ECW	KHME163ECW	2008/2	2011/3		
		KHME163FAB	KHME163FAB	2005/9	2007/1		
		KHME163FAS	KHME163FAS	2005/9	2007/1		
		KHME163FB	KHME163FB	2007/2	2008/6		
		KHME163FBW	KHME163FBW	2007/8	2008/6		
		KHME163FCS	KHME163FCS	2008/2	2011/3		
システム25J(N~) ニューレガセス(KN~) スーパー・レガセス(KN~) シリーズ	フラットコンロ	KHME163FCW	KHME163FCW	2008/2	2011/3	ハーマン	
		KNMG063F##	DG3123	1995/6	2003/6		
		KNMG063FA##	DG3128S	1996/7	2003/6		
		KNMG063FB##	DG3128SA	1997/6	1998/10		
		KNMG063FC##	DG3253DR	1998/9	2007/9		
		KNMG063FD##	DG3260DR	1999/10	2003/6		
		KNMG063FW##	DW3128S	1996/7	2003/6		
		KNMG063FWA##	DW3128SA	1997/6	1998/9		
		KNMG063FWB##	DW3253DR	1998/9	2007/9		
		KNMG063FWC##	DW3260DR	1999/10	2003/6		
取替用フラットコンロ	取替用フラットコンロ	KNMG063KAB##	DG3279DR	2001/9	2006/3	ハーマン	
		KNMG063KAS##	DG3279DR	2001/9	2006/3		
		KNMG063LAB##	DW3279DTR	2001/9	2007/11		
		KNMG063LAS##	DW3279DTR	2001/9	2007/11		
		NMG063F##	DG3128S	1996/9	1997/5		
		NMG063FB##	DG3128SA	1997/6	1998/9		
		NMG063FC##	DG3253DR	1998/10	1999/9		
		NMG063FD##	DG3260DR	1999/10	2001/3		
		NMG063FW##	DW3128S	1996/9	1997/5		
		NMG063FWA##	DW3128SA	1997/6	1998/9		
2口フラットコンロ	2口フラットコンロ	NMG063FWB##	DW3253DR	1998/10	1999/9	ハーマン	
		NMG063FWC##	DG3260DR	1999/10	2001/3		
		KNMG042F##	DG2006S	1996/7	2007/8		
		KNMG063SGA##(KNMG063TGA##)	DG3262DR	1999/8	2001/8		
		KNMG063SWA##(KNMG063TWA##)	DW3262DR	1999/8	2001/8		
		KNMG063MAB##(KNMG063PAB##)	DG3280DR	2001/9	2003/9		
		KNMG063MAS##(KNMG063PAS##)	DG3280DR	2001/9	2003/9		
		KNMG063MBB##(KNMG063PBB##)	DG3293DR	2002/7	2005/9		
		KNMG063MBS##(KNMG063PBS##)	DG3293DR	2002/7	2005/9		
		KNMG063MBN##(KNMG063PBN##)	DG3293DR	2003/7	2005/9		
スープーガラストップコンロ	スープーガラストップコンロ	KNMG063MCB##(KNMG063PCB##)	DG32B3DR	2004/9	2007/1	ハーマン	
		KNMG063MCS##(KNMG063PCS##)	DG32B3DR	2004/9	2007/1		
		KNMG063NAB##(KNMG063RAB##)	DW3280DTR	2001/9	2003/9		
		KNMG063NAS##(KNMG063RAS##)	DW3280DTR	2001/9	2003/9		
		KNMG063NBB##(KNMG063RBB##)	DW3293DTR	2002/7	2005/9		
		KNMG063NBS##(KNMG063RBS##)	DW3293DTR	2002/7	2005/9		
		KNMG063NBN##(KNMG063RBN##)	DW3293DTR	2003/7	2005/9		
		KNMG063NCB##(KNMG063RCB##)	DW32B3DTR	2004/9	2007/1		
		KNMG063NCS##(KNMG063RCS##)	DW32B3DTR	2004/9	2007/1		
		KRMG073YHBSN##A	DW32L6JTR	2011/10	2020/10		
取替用スープーコンロ	取替用スープーコンロ	KRMG073YHBSN##A	DW32L6JTSVR	2011/10	2020/10	KNZ44	
		KHMG063HASR## ※注	DW32B3DTR	2005/9	2007/11		
		KHMG063GASR## ※注	DW32B6DTR	2005/9	2007/11		
		KNMG063ACB##	DG32B6DR	2004/9	2007/1		
		KNMG063ACS##	DG32B6DR	2004/9	2007/1		
コンパクトスープー <sup>ガラストップコンロ</sup>	コンパクトスープー <sup>ガラストップコンロ</sup>	KNMG063BCB##	DW32B6DTR	2004/9	2007/1	KHZ43	
		KNMG063BCS##	DW32B6DTR	2004/9	2007/1		
		KNMG063BCS##	DW32B6DTR	2004/9	2007/1		

※「##」にはガス種が入ります

※注：キッチンシリーズによりアダプターが異なります。必ず既設キャビネット品番（KH~/KN~）からキッチンシリーズをご確認ください。

# TOTOオリジナルコンロお取替えパターン表

お取替えパターンを選択し、下記表よりシート番号をクリックしてください


①：コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）



②：オープンを残してコンロのみお取替え



③：コンロとオープンどちらもお取替え



キッチンシリーズ	コンロ種類	アダプター品番	お取替えパターン	シート番号
クラッソシリーズ (KR～)	フルフラットIH	KROM006NN	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	A1
			②オープンを残してコンロのみお取替え	A2
			③コンロとオープンどちらもお取替え	A3
キュイジアシリーズ (KH～)	フルフラットIH	KROM006NN	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	B1
			②オープンを残してコンロのみお取替え	B2
			③コンロとオープンどちらもお取替え	B3
キュイジアシリーズ (KH～)	スーパーIH フルフラットスーパーIH	KROM006NN	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	C1
			②オープンを残してコンロのみお取替え	C2
			③コンロとオープンどちらもお取替え	C3
システム25J(N～) ニューレガセス(KN～) スーパーIH シリーズ	フラットIH	KNZ40	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	D1
			②オープンを残してコンロのみお取替え	D2
			③コンロとオープンどちらもお取替え	D3
スーパーIH シリーズ(KN～)	スーパーIH	KHZ43	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	E1
			②オープンを残してコンロのみお取替え	E2
			③コンロとオープンどちらもお取替え	E3
ニューレガセス(KN～) スーパーIH シリーズ	2口IH	KNZ64	コンロのお取替え	F1

# 【フルフラットIHコンロのお取替えについて：A1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	クラッソ（KR～）

## ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラー

TOTO製のキャビネット固定フィラーをご使用ください。

- ・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合
- ・市販品コンロからお選びの場合




どちらも共通のフィラーです。

お取替えのコンロのカラーに合わせて手配ください。

品番：ブラック／KROM005NB（税抜き2,300円）

：シルバー／KROM005NS（税抜き2,800円）

## ◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す

②アダプターを設置

③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

## ◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

## 【フルフラットIHコンロのお取替えについて：A2】

お取替えパターン	②オーブンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	クラッソ（KR～）

**注：お取替えのコンロは必ずパナソニック製でお選びください。**

2口IH+ラジエントヒーターPの2機種は既存オーブンと接続ができない為、設置不可です。

品番：KTME063NPSBNXXF／KTME063NPBBNXXF

### ◆必要部材


※価格は2023年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

### ◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す      ②アダプターを設置      ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

### ◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

# 【フルフラットIHコンロのお取替えについて：A3】

お取替えパターン	③コンロとオーブンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	クラッソ（KR～）

## ◆必要部材




※価格は2023年8月時点の価格です

- ①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

- ②下部フィラーは不要です

## ◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す

- ②アダプターを設置

- ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

## ◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面

- ②組立・設置説明書

# 【フルフラットIHコンロのお取替えについて：B1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

## ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラー

コンロ機器ごとに異なります。

【日立製コンロへお取替えの場合】

品番：ブラック／KXZWN86185B（税抜き4,900円）


：シルバー／KXZWN86185S（税抜き4,900円）

【日立製以外のコンロへお取替えの場合】

・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合

・市販品コンロからお選びの場合

## ◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す      ②アダプターを設置      ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

## ◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

## 【フルフラットIHコンロのお取替えについて：B2】

お取替えパターン	②オーブンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

**注：お取替えのコンロは必ずパナソニック製でお選びください。**

2口IH+ラジエントヒーターPの2機種は既存オーブンと接続ができない為、設置不可です。

品番：KTME063NPSBNXXF／KTME063NPBBNXXF

### ◆必要部材


※価格は2023年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

### ◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す      ②アダプターを設置      ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

### ◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

# 【フルフラットIHコンロのお取替えについて：B3】

お取替えパターン	③コンロとオーブンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

## ◆必要部材




※価格は2023年8月時点の価格です

- ①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

- ②下部フィラーは不要です

## ◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す

- ②アダプターを設置

- ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

## ◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面

- ②組立・設置説明書

# 【スーパー・コンロ・フルフラットスーパー・コンロのお取替えについて：C1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

## ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です

### ①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

※旧型のキッチンへ使用している場合があります。

その場合はアダプターが合わない為、キャビネット品番からキッチンシリーズをご確認ください。

キッチンシリーズがスーパー・レガセス（KN～）の場合は、[こちら](#)をご確認ください。

### ②下部フライヤー

コンロ機器ごとに異なります。

#### 【日立製コンロ へお取替えの場合】

品番 : ブラック／KXZWN86185B（税抜き4,900円）


: シルバー／KXZWN86185S（税抜き4,900円）

#### 【日立製以外のコンロ へお取替えの場合】

・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合

・市販品コンロからお選びの場合

## ◆一般コンロへのお取替えの流れ



### ①既設のコンロを取り外す

※排気パネルは残したままとなります。

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

### ②アダプターを設置

### ③新しいコンロを設置

## ◆アダプター関連資料

### ①アダプター形状図面

### ②組立・設置説明書

## 【スーパー・コンロ・フルフラットスーパー・コンロのお取替えについて：C2】

お取替えパターン	②オーブンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

**注：お取替えのコンロは必ずハーマン製でお選びください。**

### ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です

#### ①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

※旧型のキッチンへ使用している場合があります。

その場合はアダプターが合わない為、キャビネット品番からキッチンシリーズをご確認ください。

キッチンシリーズがスーパーレガセス（KN～）の場合は、[こちら](#)をご確認ください。

#### ②下部フィラー

コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。

・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合

・市販品コンロからお選びの場合

#### ③コンロとオーブンのガス接続用部材：Oリング


Oリング変形によるガス漏れ回避のため、

新しいOリングが必要になります。


ハーマン品番：957020 120 21

※この品番では注文ができません。発注ルートを通してご注文ください。

※価格はご確認ください。



### ◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す

②アダプターを設置

③新しいコンロを設置

※排気パネルは残したままとなります。

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

### ◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

## 【スーパー・コンロ・フルフラットスーパー・コンロのお取替えについて：C3】

お取替えパターン	③コンロとオーブンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

### ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です

#### ①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）


※旧型のキッチンへ使用している場合があります。

その場合はアダプターが合わない為、キャビネット品番からキッチンシリーズをご確認ください。

キッチンシリーズがスーパー・レガセス（KN～）の場合は、[こちら](#)をご確認ください。

#### ②下部フィラーは不要です

### ◆一般コンロへのお取替えの流れ



#### ①既設のコンロを取り外す      ②アダプターを設置      ③新しいコンロを設置

※排気パネルは残したままとなります。

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

### ◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
- ②組立・設置説明書

# 【フラットコンロのお取替えについて：D1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	ニューレガセス・スーパー・レガセス（KN～）／システム25J（N～）

## ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KNZ40（税抜き17,000円）


②下部フライヤー

コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。


・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合

・市販品コンロからお選びの場合


## ◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す



②アダプターを設置



③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

## ◆ご注意点

### 人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは  
絶対にはがさないでください。  
外してしまうと調理機器の取り付けができません。  
その場合対応できる部材がございません。

## ◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

## 【フラットコンロのお取替えについて：D2】

お取替えパターン	②オーブンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	ニューレガセス・スーパー・レガセス（KN～）／システム25J（N～）

**注：お取替えのコンロは必ずハーマン製でお選びください。**

### ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です

#### ①専用アダプター

品番：KNZ40（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要となります。キャビネットの扉下端とオーブンのラインが合わなくなります。詳細は[こちらをご確認ください。](#)


#### ③コンロとオーブンのガス接続用部材：Oリング

Oリング変形によるガス漏れ回避のため、新しいOリングが必要になります。


ハーマン品番：957020 120 21

※この品番では注文ができません。発注ルートを通してご注文ください。

※価格はご確認ください。



### ◆一般コンロへのお取替えの流れ



#### ①既設のコンロを取り外す

#### ②アダプターを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

#### ③新しいコンロを設置

### ◆ご注意点

#### 人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。  
外してしまうと調理機器の取り付けができません。  
その場合対応できる部材がございません。

### ◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
- ②組立・設置説明書

# 【フラットコンロのお取替えについて：D3】

お取替えパターン	③コンロとオーブンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	ニューレガセス・スーパー・レガセス（KN～）／システム25J（N～）

## ◆必要部材




※価格は2023年8月時点の価格です

- ①専用アダプター

品番：KNZ40（税抜き17,000円）

- ②下部フィラーは不要です

## ◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す

- ②アダプターを設置

- ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

## ◆ご注意点

### 人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。  
外してしまうと調理機器の取り付けができません。  
その場合対応できる部材がございません。

## ◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面  
②組立・設置説明書

# 【スーパーコンロのお取替えについて：E1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	スーパー・レガセス（KN～）

## ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です

- ①専用アダプター


品番：KHZ43（税抜き17,000円）

- ②下部フィラー

コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。

- ・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合
- ・市販品コンロからお選びの場合

## ◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す

※排気パネルは残したままとなります。

※アダプターを設置するとカウンター上面から約5ミリの段差ができます。

- ②アダプターを設置

- ③新しいコンロを設置

## ◆ご注意点

### 人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは  
絶対にはがさないでください。

外してしまうと調理機器の取り付けができません。  
その場合対応できる部材がございません。

## ◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面

- ②組立・設置説明書

## 【スーパーコンロのお取替えについて：E2】

お取替えパターン	②オープンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	スーパー・レガセス（KN～）

**注：お取替えのコンロは必ずハーマン製でお選びください。**

### ◆必要部材

①専用アダプター

品番：KHZ43（税抜き17,000円）

※価格は2023年8月時点の価格です

②下部フィラー

排気パネルとオープンの接続位置の影響により、オープンの脚部AJAスターで高さの調整ができないため、コンロとオープンの隙間を埋めるフィラーが必要になります。

フィラーは、コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。

・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合

・市販品コンロからお選びの場合

③コンロとオープンのガス接続用部材：Oリング


Oリング変形によるガス漏れ回避のため、

新しいOリングが必要になります。


ハーマン品番：957020 120 21

※この品番では注文ができません。発注ルートを通してご注文ください。

※価格はご確認ください。



### ◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す      ②アダプターを設置      ③新しいコンロを設置

※排気パネルは残したままとなります。

※アダプターを設置するとカウンター上面から約5ミリの段差ができます。

### ◆ご注意点

#### 人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは  
絶対にはがさないでください。  
外してしまうと調理機器の取り付けができません。  
その場合対応できる部材がございません。

### ◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
- ②組立・設置説明書

## 【スーパーコンロのお取替えについて：E3】

お取替えパターン	③コンロとオーブンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	スーパー・レガセス（KN～）

### ◆必要部材


※価格は2023年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KHZ43（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

### ◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す

※排気パネルは残したままとなります。

※アダプターを設置するとカウンター上面から約5ミリの段差ができます。

②アダプターを設置

③新しいコンロを設置

### ◆ご注意点

#### 人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。  
外してしまうと調理機器の取り付けができません。  
その場合対応できる部材がございません。

### ◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

## 【2口フラットコンロのお取替えについて：F1】

お取替えパターン	コンロのお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	ニューレガセス・スーパーレガセス（KN～）

TOTOではお取替え可能なコンロの品揃えがないため、市販品コンロよりお選びください。

### ◆必要部材

※価格は2023年8月時点の価格です


- ①専用アダプター

品番：KNZ64（税抜き17,000円）


- ②下部フィラー

・市販品コンロにお取り付けのフィラー


### ◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す



- ②アダプターを設置



- ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

### ◆ご注意点

#### 人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。  
外してしまうと調理機器の取り付けができません。  
その場合対応できる部材がございません。

### ◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面

- ②組立・設置説明書

## 【お取替えコンロ用下部フィラー一覧】

### ①TOTOシステムキッチン品揃えコンロへお取替えの場合

※コンロ用下部フィラーの品番と価格は2023年8月時点の価格です

製造メーカー名	TOTO品揃えコンロ品番	コンロ用下部フィラー品番	カラー	価格（税抜き）	
ハーマン	KTMG173UHSSN# #D	KXZWN86028J021	ステンレス	6,800円	
	KTMG163UHSSN# #D				
	KTMG173GHSSN# #E				
	KTMG163GHSSN# #E				
	KTMG173HHSSN# #D				
	KTMG063LHSSN# #A	KXZWN86028J019	シルバー	6,800円	
	KTMG063SHSBR# #E				
	KTMG063SHBBR# #E	KXZWN86028J020	ブラック	6,800円	
	KTMG173HHBBN# #D	KXZWN86028J021	ステンレス	6,800円	
	KTMG163GHBBN# #E				
リンナイ	KTMG063LRSSN# #A	KHZWN86028J011R	シルバー	4,300円	
	KTMG063KRSBN# #E				
	KTMG063WRSBN# #D				
	KTMG163GRSSN# #C	KHZWN86028J017	ステンレス	6,300円	
	KTMG173GRSSN# #C				
	KTMG173HRSSN# #B				
パナソニック	KTME173NPBBAXXH	TOTOお問い合わせ窓口に ご確認ください	ブラック	TOTOお問い合わせ窓口に ご確認ください	
	KTME173NPSSAXXH		シルバー		
	KTME173NPSSTXXH				
	KTME163NPSSTXXH				
	KTME173NPSSUXXD	KXZWN86028J023	ブラック	4,900円	
	KTME163NPSSUXXD	KXZWN86028J022	シルバー	5,100円	
日立	KTME163NHSSUXXA	KHZWN86028J014	シルバー	2,700円	
	KTME173NHSSUXXA				
	KTME173NHSWAXXD				
	KTME163NHBBUXXA	KHZWN86028J013	ブラック	2,700円	

### ②市販品のコンロへお取替えの場合


TOTO品揃えコンロ以外からお選びの場合は、コンロ機器メーカー様品揃えのコンロ用下部フィラーをお選びください。

キッチンのキャビネット品番からシリーズを特定の上、必要寸法をお調べください。


シリーズ	コンロ下すき間
キュイジアシリーズ (KH~)	約46mm
システム25Jシリーズ (N~)	約50mm
ニューレガセスシリーズ (KN~)	約50mm
スーパーレガセスシリーズ (KN~)	約50mm

## 【フラットコンロ／オーブンを残してコンロのみお取替えについて：補足】

既設オーブンをそのままお使い頂く場合は、コンロの機器高さが270mmから220mmへ低くなるため、コンロとオーブンの間に50mmのすき間ができます。  
オーブンのけこみ部分を上に上げることですき間はなくなりますが、キャビネットの扉下端とオーブンのラインが合わなくなります。



キャビネットの扉下端ラインとオーブンのラインを合わせたい場合は、中間排気筒とコンロ用フィラーを設置することで、ラインを合わせることができます。



### ◆必要部材

- ① 中間排気筒（メーカー品番：DP0714）
- ② 下部フィラー  
コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。  
・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合  
・市販品コンロからお選びの場合

## 【コンロ品番の調べかた／キッチンシリーズの調べかた】

### ①既設コンロの品番を調べる

図を参考にTOTOマーク／品番ラベル位置をご確認ください。

#### TOTOマーク／品番ラベル位置について

製品やシリーズ、年代により品番ラベルの貼付位置が異なります。  
下記数字の順番でご確認ください。

#### 品番ラベルについて

品番ラベルには製造元品番が表記されています。

##### «品番例»

DW、DR、DG、DC、GMO、GR、BCHで始まる（ハーマン製）

RB、RFTで始まる（リンナイ製）

PK、PCで始まる（パロマ製）

BHPで始まる（東芝製）

CH、KZ、NE、GEで始まる（パナソニック（松下）製）



### ②キッチンのシリーズを調べる

図を参考にTOTOマーク／品番ラベル位置をご確認ください。


#### TOTOマーク／品番ラベル位置について


キャビネットの内側の側板（左右いずれか）

#### 品番ラベルについて


※引き出しタイプは見えづらい場合があります。











\*付属品：組立・設置説明書：1部  
スペーサープレートA：2ヶ  
スペーサープレートB：2ヶ





\*図面は裏面を示す  
\*スペーサープレートA:2ヶ  
スペーサープレートB:2ヶ

<b>TOTO LTD.</b> KITAKYUSU, JAPAN		UNITS mm	TITLE  コンロ取替アダプター (フットコンロ用) MODEL NO. <b>KNZ40</b>
		REV	PAGE 1/1





\*付属品：施工説明書…A3/黒/1枚

TOTO LTD. KITAKYUSU, JAPAN		UNITS mm	TITLE
			コンロ取替えアダプタ
			MODEL NO. KNZ64
( ) REV		PAGE	1 / 1



A-A断面(3:1)

B-B断面(3:1)



	<b>TOTO LTD.</b> KITAKYUSU, JAPAN	 UNITS mm	COMMENTS		
			TITLE		ASSY UNIT
			コンロ取替えアダプター		DATE
MATERIAL		MODEL NO.		( <input type="checkbox"/> ) REV	PAGE
MATERIAL GRADE		KROM006NN			

A3