



|    |         |    |                               |       |
|----|---------|----|-------------------------------|-------|
| 品番 | TMG40WX | 品名 | 壁付サーモ13（シャワーバス・クリック）（浴室）（JIS） | 2 / 4 |
|----|---------|----|-------------------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
- ・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番      | 発注品番           | 品名                               | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料     | 備考 |
|---------|----------------|----------------------------------|--------------------|----|--------|----|
| THY556F | TH 5J0002 #G14 | シャワーハンガー                         | ¥ 2,250(¥ 2,475)   | 2  |        |    |
| TH275   | 廃番             | 自在パイプ部L=170（断熱<br>キャップ付・TMG40型用） | 廃番                 | 1  |        |    |
| TH576S  | TH576S         | 温度調節ユニット                         | ¥ 9,650(¥ 10,615)  | 1  |        |    |
| TH577   | TH577          | 開閉バルブ部                           | ¥ 5,500(¥ 6,050)   | 1  |        |    |
| TH679A  | TH679A         | 逆止弁部                             | ¥ 1,050(¥ 1,155)   | 2  |        |    |
| TH707-3 | 廃番             | ハンドシャワー（クリック・<br>サーモ用）           | 廃番                 | 1  |        |    |
| THA1-2  | THA 1-2        | 切り替えハンドル部                        | ¥ 6,250(¥ 6,875)   | 1  |        |    |
| THD52   | THD52          | 止水栓付取付脚                          | ¥ 8,150(¥ 8,965)   | 2  |        |    |
| 927551  | 廃番             | インデックス                           | 廃番                 | 1  | 合成樹脂   |    |
| 927551A | 廃番             | インデックス                           | 廃番                 | 1  | 合成樹脂   |    |
| 9J1012  | TH 5J0243 #P8  | ハンドル部                            | ¥ 4,350(¥ 4,785)   | 1  |        |    |
| 22319S  | TH22319S       | 袋ナット36                           | ¥ 450(¥ 495)       | 2  | 黄銅     |    |
| 72536   | TH72536        | 減圧板                              | ¥ 190(¥ 209)       | 1  |        |    |
| 72594   | 廃番             | 止め輪                              | 廃番                 | 1  | ステンレス鋼 |    |
| 85060RZ | TH85060RZ      | 開閉工具                             | ¥ 170(¥ 187)       | 1  | 合成樹脂 他 |    |
| 92587R  | 廃番             | リング                              | 廃番                 | 1  | 合成樹脂   |    |
| 92588   | 廃番             | ブッシュ                             | 廃番                 | 1  | 合成樹脂   |    |
| 92621R  | 廃番             | リング                              | 廃番                 | 1  | 合成樹脂   |    |
| 93265E  | 廃番             | Yパッキン                            | 廃番                 | 1  | 合成ゴム   |    |

|    |         |    |                               |       |
|----|---------|----|-------------------------------|-------|
| 品番 | TMG40WX | 品名 | 壁付サーモ13（シャワーバス・クリック）（浴室）（JIS） | 3 / 4 |
|----|---------|----|-------------------------------|-------|

# 金具補修品注意情報

C\_0001

|      |                        |
|------|------------------------|
| 件名   | ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点 |
| 対象製品 | TKJ20B TMJ20A 他        |


水栓本体部を取り外した方が、作業しやすくなります。  
取付金具を取替えの際は TOTO メンテナンスへ依頼をお勧めします。

## ★『ワンタッチ式スパウト』の取替え方法

### ①スパウトを取り外す。

ブッシュを本体側に強く押し付けたまま  
スパウトを引き抜きます。

※スパウトのみ取替えの際は、ブッシュを  
はずさないで下さい



### ②新しいスパウトを取り付ける。

いっばいに押し込んで下さい。

## ★『取付金具』の取替え注意点

取付金具を取り外し、図の順序で新しい取付金具を取り付けて下さい。

**取付金具**  
方向性と順序を確認して下さい

**【リング】**  
スナップリングプライヤー（市販品）を使用して下さい。  
<取り付け・取り外し時の注意>  
リングの穴（2か所）に工具を差し込み、隙間を縮める

<方向性に注意>

断面図

リング①

断面図

リング②

商品により無い場合があります。

【パッキン】  
方向性に注意  
開いている方が本体側

【止め輪】  
方向性に注意  
ツメが本体側を向く

【ブッシュ】  
取り付けの際は凸部をリングの隙間に挿入する。（形状2種類あり）

ダボ（凸部）

2024年08月01日

|    |         |    |                               |       |
|----|---------|----|-------------------------------|-------|
| 品番 | TMG40WX | 品名 | 壁付サーモ13（シャワーバス・クリック）（浴室）（JIS） | 4 / 4 |
|----|---------|----|-------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                             |                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 金具補修品互換性情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれ<br>に対応した補修品を選定してください。 |                       | 2-A1-0016 |
| 件名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 水栓取付脚補修時の注意情報          |                                             |                       |           |
| 対象製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TMF40ARX<br>TMF40AZRKX | TMG40ARX<br>TMG40ARKX                       | TMJ40ARX<br>TMJ40ARKX | 他         |
| 新旧製品識別方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                             |                       |           |
| <div><div><div>前期型品</div><div><div>断熱脚カバー<br/>(湯側)</div></div></div><div><div>後期型品</div><div><div>断熱脚カバー<br/>(湯側)</div></div></div><div>取付脚本体の厚みが違います</div><div>後期型品は前期型品に比べて吐水位置が2mm奥に入ります</div></div>                                                                                                                                            |                        |                                             |                       |           |
| 補修品選定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                             |                       |           |
| 【前期型品の取付脚本体を交換する場合】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                             |                       |           |
| <div><div><div>THD30R<br/>断熱脚カバー<br/>(一般地用・寒冷地用共通)</div></div><div><div>THD52</div></div><div>必ず2ヶセットで<br/>同時交換して下さい</div><div>湯側の脚部にカバーが付いて<br/>いる場合は、断熱脚カバーも<br/>同時に交換して下さい。</div><div>一般地用: THD52<br/>寒冷地用: THD52-1<br/>(水抜栓付き)</div></div>                                                                                                     |                        |                                             |                       |           |
| 【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                             |                       |           |
| 単品交換できます (前期型品・後期型品共通)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                             |                       |           |
| <div><div><div>TH91734ER<br/>パッキン</div></div><div><div>THF35-1<br/>止水バルブ</div></div><div><div>TH5J0316<br/>スピンドルガイド</div></div><div><div>TH66435R<br/>フィルター</div></div><div><div>TH71158ZA<br/>送り座</div></div><div>寒冷地用は下部に<br/>水抜栓あり</div><div>TH5B0004<br/>水抜バルブ</div></div> <div><div>断熱脚カバー<br/>前期型品: TH440</div><div>後期型品: THD30R</div></div> |                        |                                             |                       |           |