

# 仕様

**参照** 自動水栓、電気温水器の仕様：自動水栓、電気温水器の取扱説明書  
ビルトインリモコンの仕様：ネオレストの取扱説明書

## プレミアムシリーズ

|             |                         |        |                                                 |
|-------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 手洗器         | 陶器製(ボウル一体タイプ以外)         |        | 陶器製セフィオンテクト                                     |
|             | ボウル一体タイプ(カウンター色:ホワイト)   |        | 不飽和ポリエステル樹脂                                     |
|             | ボウル一体タイプ(カウンター色:ホワイト以外) |        | アクリル樹脂                                          |
| カウンター       | 木質製カウンター                |        | 木質+シート張り                                        |
|             | マーブライトカウンター             |        | 不飽和ポリエステル樹脂                                     |
|             | クリスタルカウンター              |        | エポキシ樹脂                                          |
| キャビネット      | 側板:シート張り                |        | 木質+シート張り                                        |
|             | 扉:シート張り                 |        | 木質+シート張り                                        |
|             | 扉(塗装):塗装                |        | 木質+塗装仕上げ                                        |
|             | けこみ:シート張り               |        | 木質+シート張り                                        |
|             | けこみ(塗装):塗装              |        | 木質+塗装仕上げ                                        |
| アクセントパネル    | パネル                     |        | 木質+シート張り                                        |
| タッチレスウォール水栓 | 定格電源                    |        | AC100V 50/60Hz                                  |
|             | 定格消費電力                  |        | 常時:0.4W(作動時:0.6W)                               |
|             | 給水水圧                    | 最低必要水圧 | 0.05MPa(流動時)                                    |
|             |                         | 最高水圧   | 0.75MPa(静止時)                                    |
|             | 使用可能水質                  |        | 水道水および飲用可能な井戸水                                  |
|             | 使用環境温度                  |        | 1~40℃                                           |
|             | 感知距離                    |        | 学習方式による感知距離変化型<br>(セットアップされる陶器により自動で感知距離を設定します) |
|             | 吐水流量                    |        | 2L/分 定流量弁内蔵                                     |
| ビルトインリモコン   | 定格消費電力                  |        | 待機時2W(作動時5W)                                    |
| 足元照明        | 定格消費電力                  |        | 4.3W                                            |
| 照明付化粧鏡      | 定格消費電力                  |        | 8.6W                                            |
| 定格電源        |                         |        | AC100V 50/60Hz                                  |

## コンフォートシリーズ

|                             |          |        |                                                 |
|-----------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------|
| 手洗器                         |          |        | 陶器製セフィオンテクト                                     |
| カウンター                       |          |        | 木質+シート張り                                        |
| キャビネット                      | 扉・けこみ・側板 |        | 木質+シート張り                                        |
| アクセントパネル                    | パネル      |        | 繊維強化セメント板 ほか                                    |
|                             | フレーム     |        | ABS                                             |
| 自動水栓<br>(ハイバックタイプの<br>場合のみ) | 定格電源     |        | AC100V 50/60Hz                                  |
|                             | 定格消費電力   |        | 常時：0.4W(作動時：0.6W)                               |
|                             | 給水水圧     | 最低必要水圧 | 0.05MPa(流動時)                                    |
|                             |          | 最高水圧   | 0.75MPa(静止時)                                    |
|                             | 使用可能水質   |        | 水道水および飲用可能な井戸水                                  |
|                             | 使用環境温度   |        | 一般地用：1~40℃                                      |
|                             | 感知距離     |        | 学習方式による感知距離変化型<br>(セットアップされる陶器により自動で感知距離を設定します) |
|                             | 吐水流量     |        | 2L/分 定流量弁内蔵                                     |
| 足元照明                        | 定格電源     |        | AC100V 50/60Hz                                  |
|                             | 定格消費電力   |        | 4.3W                                            |

## スリムシリーズ

|              |        |             |                                                 |
|--------------|--------|-------------|-------------------------------------------------|
| 手洗器          |        |             | 陶器製セフィオンテクト                                     |
| 手洗器キャビネット：扉  |        |             | 木質+シート張り                                        |
| カウンター        |        |             | 木質+シート張り                                        |
| 手洗器キャビネット：本体 |        |             | 木質+シート張り                                        |
| 自動水栓         | 定格電源   |             | AC100V 50/60Hz                                  |
|              | 定格消費電力 |             | 常時：0.4W（作動時：0.6W）                               |
|              | 給水水圧   | 最低必要水圧      | 0.05MPa（流動時）                                    |
|              |        | 最高水圧        | 0.75MPa（静止時）                                    |
|              | 使用可能水質 |             | 水道水および飲用可能な井戸水                                  |
|              | 使用環境温度 |             | 一般地用：1～40℃                                      |
|              | 感知距離   |             | 学習方式による感知距離変化型<br>（セットアップされる陶器により自動で感知距離を設定します） |
| 吐水流量         |        | 2L／分 定流量弁内蔵 |                                                 |

## 建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散区分などに関する表示（シリーズ共通）

|              |                        |       |
|--------------|------------------------|-------|
| ホルムアルデヒド発散区分 | F☆☆☆☆（住宅部品表示ガイドラインによる） |       |
| 構成材料         | ホルムアルデヒド発散建築材料         | 発散区分  |
|              | 木質製                    | F☆☆☆☆ |
|              | 接着剤                    | F☆☆☆☆ |
| VOC放散性能      | 4VOC※基準適合（木質建材）        |       |
| 表示ルール        | 住宅部品 VOC 表示ガイドラインによる   |       |

※ 4VOC：トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

## 手洗器・水栓のバリエーション

|          | プレミアムシリーズ                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ベッセルタイプ(角形)                                                                                 | ベッセルタイプ(丸形)                                                                                        | ベッセルタイプ(角形)                                                                                    | ボウル一体タイプ                                                                                                                                                                                    |
| カウンター奥行き | 150mm                                                                                       | 280mm                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
| 手洗器      |          |                 |            |                                                                                                        |
| 水栓       | 自動水栓<br> | タッチレスウォール水栓<br> | ハンドル式水栓<br> | 自動水栓 ハンドル式水栓<br>  |

|          | コンフォートシリーズ                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | スリムシリーズ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ベッセルタイプ(丸形)                                                                                                                                                                             | ベッセルタイプ(角形)                                                                                                                                                                             | ハイバックタイプ                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| カウンター奥行き | 95/150mm                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | 95mm                                                                                                                                                                                      | 90mm                                                                                                                                                                                        |
| 手洗器      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                        |
| 水栓       | 自動水栓 ハンドル式水栓<br>  | 自動水栓 ハンドル式水栓<br>  | 自動水栓 ハンドル式水栓<br>  | 自動水栓 ハンドル式水栓<br>  |

Qこんなときは

# MEMO

## 保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。  
お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング  
TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02 に修理をご依頼ください。

|            |         |   |
|------------|---------|---|
| お客様        | おなまえ    | 様 |
|            | おところ ㊦  |   |
| 取付店名       | ㊦       | ㊦ |
|            | TEL - - |   |
| お取付日 年 月 日 |         |   |
| 備考         |         |   |
|            |         |   |

|      |                                                                                              |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 品名   | ①レストルームドレッサー プレミアムシリーズ<br>②レストルームドレッサー コンフォートシリーズ<br>③レストルームドレッサー スリムシリーズ<br>④照明付化粧鏡(オプション品) |               |
|      |                                                                                              |               |
| 品番   | ①キャビネットセット<br>カウンターセット                                                                       | ULT~<br>ULU~  |
|      | ②ULR~<br>③ULD~<br>④UGML1200N                                                                 |               |
| 保証期間 | 本体                                                                                           | 電気機器          |
|      | お取付日から<br>2カ年                                                                                | お取付日から<br>1カ年 |

### お客様へ

本書をお受け取りになるときに、取付店名・扱者印・お取付日が記入されていることを確認してください。  
本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店または TOTO メンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してある取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTO メンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- 本書(この保証書)の提示がない場合
- 本書(この保証書)にお客様名、取付店名、お取付日(お引き渡し日)の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間・高頻度の使用、車両、船舶などへの設置・搭載)に使用された場合の故障および損傷
- 展示品、見本品
- 指定以外の水質・水圧・水量の供給による不具合
- 異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合
- 凍結に起因する不具合
- 納入後の輸送、落下、保管環境などによる故障および損傷
- 取付上の故意、過失や施工説明書記載以外の取付による不具合
- 傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出のなかったもの
- 使用上の故意、過失や取扱説明書記載以外の使用または専門業者以外による不当な修理、分解、改造による故障および損傷
- ご使用後の損傷
- お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷
- 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗、さび、カビ、変質、変色などの不具合

- 金属粉、砂、ごみなど異物の配管内流入、および水あか固着に起因する不具合
- 消耗部品(乾電池など)の消耗・劣化による不具合
- 適切な使用、維持管理が行われなかったことに起因する水漏れ、膨れ、汚れ、さび、詰まりなどの不具合、故障および損傷
- 日常のお手入れ箇所の摩耗・劣化による不具合(例:止水栓のフィルター・水抜栓などのパッキンやOリングなど)
- ねずみ、昆虫などの動植物に起因する不具合
- 建築躯体の変化や強度不足・強度低下など、商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合
- 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
- 戦争・暴動など破壊行為や事件・事故に起因する故障および損傷
- お取付時、実用化された技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### 〈部品交換について〉

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

### 〈メンテナンス記録〉

修理完了時にお渡しする修理伝票は修理内容を記載していますので大切に保管してください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010