

【TOTOオリジナルコンロからのお取替えについて】

TOTOオリジナルコンロから一般コンロへお取替えの際、カウンターの開口形状を一般コンロ用に合わせるため、**コンロ取替アダプター**の設置が必要です。

また、コンロとキャビネットの間にすき間ができる場合、**コンロ用フィルター**の設置が必要です。

(入れ替える部材により、すき間ができない場合があります。その際はコンロ用フィルターの設置は不要です。)

必要部材は、キッチンシリーズやコンロ機種で異なりますので、既設コンロに合わせてお選びください。

◆TOTOオリジナルコンロ品揃え




◆TOTOオリジナルコンロお取替え方法の調べかた

①既設コンロの品番と

キッチンのシリーズを調べる

②アダプター品番を調べる

③取替え方法を調べる



◆お取替えイメージ

スーパーコンロから一般コンロへのお取替え



既設コンロを引き上げます



コンロ取替アダプターを設置します



お取替えコンロを設置します

アダプター

フィルター

フラットコンロから一般コンロへのお取替え



既設コンロを引き上げます



コンロ取替アダプターを設置します



お取替えコンロを設置します

アダプター

フィルター

TOTOオリジナルコンロ品番別 アダプター対応表

- ◆フラットコンロ・スーパーコンロ・フルフラットスーパーコンロ・フルフラットIHからのお取替え資料です。
①既設コンロの品番とキッチンシリーズから、アダプター品番をご確認ください。
②お取替え方法は、**TOTOオリジナルコンロお取替えパターン表**をご確認ください。
(キッチンシリーズとアダプター品番が必要です。)

キッチンシリーズ	既設コンロ機種	TOTOコンロ品番	メーカーコンロ品番	販売開始	販売終了	メーカー	アダプター品番				
クラッソシリーズ (KR～)	フルフラットIH クッキングヒーター	KRME173FPSAXXA	CHF-VRS7FTT	2010/8	2013/6	パナソニック	KROM006NN				
		KRME173FPSSTXXA	CHF-TRS7FTT	2010/8	2013/6						
		KRME173FPSWAXXA	CHF-VRW7FTT	2010/8	2013/6						
		KRME173FPSWTXXA	CHF-TRW7FTT	2010/8	2013/6						
		KRME173FPSAXXB	CHF-VRS7RTT	2013/2	2014/7						
		KRME173FPSSTXXB	CHF-TRS7RTT	2013/2	2014/7						
		KRME173FPSWAXXB	CHF-VRW7RTT	2013/2	2014/7						
		KRME173FPSWTXXB	CHF-TRW7RTT	2013/2	2014/7						
キュিজアシリーズ (KH～)	フルフラット スーパーコンロ	KHMG163LABR##	DW32C5DTER	2005/9	2007/1	ハーマン		KROM006NN			
		KHMG163LASR##	DW32C5DTER	2005/9	2007/12						
		KHMG163LSBR##	DW32C5JTR	2007/8	2011/5						
		KHMG163LBWR##	DW32C5JTR	2007/8	2011/5						
		KHMG163LCSN##	DW31G8WA	2008/8	2011/3						
		KHMG163LCWN##	DW31G8WA	2008/8	2015/2						
	取替用フルフラットスーパーコンロ	KQMG163LCSN##	DW31G8WA	2017/10	2020/10	パナソニック			KROM006NN		
	スーパーガラストップコンロ	KHMG063HASR## ※注	DW32B3DTR ※注	2005/9	2007/11						
		KHMG063GASR## ※注	DW32B6DTR ※注	2005/9	2007/11						
	取替用スーパーコンロ	KRMG073YHBBN##A ※注	DW32L6JTR ※注	2011/10	2020/10						
		KRMG073YHSBN##A ※注	DW32L6JTSVR ※注	2011/10	2020/10						
	フルフラットIH クッキングヒーター	KHME163EAB	KHME163EAB	2005/9	2007/1					パナソニック	KROM006NN
		KHME163EAS	KHME163EAS	2005/9	2007/1						
		KHME163EBS	KHME163EBS	2007/2	2008/6						
		KHME163EBW	KHME163EBW	2007/8	2008/6						
		KHME163ECS	KHME163ECS	2008/2	2011/3						
KHME163ECW		KHME163ECW	2008/2	2011/3							
KHME163FAB		KHME163FAB	2005/9	2007/1							
KHME163FAS		KHME163FAS	2005/9	2007/1							
KHME163FBS		KHME163FBS	2007/2	2008/6							
KHME163FBW		KHME163FBW	2007/8	2008/6							
KHME163FCS		KHME163FCS	2008/2	2011/3							
KHME163FCW		KHME163FCW	2008/2	2011/3							
システム25J(N～) ニューレガセス(KN～) スーパーレガセス(KN～) シリーズ	フラットコンロ	KNMG063F##	DG3123	1995/6	2003/6	ハーマン	KNZ40				
		KNMG063FA##	DG3128S	1996/7	2003/6						
		KNMG063FB##	DG3128SA	1997/6	1998/10						
		KNMG063FC##	DG3253DR	1998/9	2007/9						
		KNMG063FD##	DG3260DR	1999/10	2003/6						
		KNMG063FW##	DW3128S	1996/7	2003/6						
		KNMG063FWA##	DW3128SA	1997/6	1998/9						
		KNMG063FWB##	DW3253DR	1998/9	2007/9						
		KNMG063FWC##	DW3260DR	1999/10	2003/6						
		KNMG063KAB##	DG3279DR	2001/9	2006/3						
		KNMG063KAS##	DG3279DR	2001/9	2006/3						
		KNMG063LAB##	DW3279DTR	2001/9	2007/11						
		KNMG063LAS##	DW3279DTR	2001/9	2007/11						
		NMG063F##	DG3128S	1996/9	1997/5						
		NMG063FB##	DG3128SA	1997/6	1998/9						
		NMG063FC##	DG3253DR	1998/10	1999/9						
		NMG063FD##	DG3260DR	1999/10	2001/3						
		NMG063FW##	DW3128S	1996/9	1997/5						
		NMG063FWA##	DW3128SA	1997/6	1998/9						
		NMG063FWB##	DW3253DR	1998/10	1999/9						
		NMG063FWC##	DW3260DR	1999/10	2001/3						
	取替用フラットコンロ	KHMG063ZABR##	DW32H1JTR	2009/8	2020/10	ハーマン	KNZ64				
		KHMG063ZASR##	DW32H1JTR	2009/8	2020/10						
	2口フラットコンロ	KNMG042F##	DG2006S	1996/7	2007/8						
	スーパーコンロ	KNMG063SCGA##(KNMG063TGA##)	DG3262DR	1999/8	2001/8			ハーマン	KHZ43		
		KNMG063SWA##(KNMG063TWA##)	DW3262DR	1999/8	2001/8						
		KNMG063MAB##(KNMG063PAB##)	DG3280DR	2001/9	2003/9						
		KNMG063MAS##(KNMG063PAS##)	DG3280DR	2001/9	2003/9						
		KNMG063MBB##(KNMG063PBB##)	DG3293DR	2002/7	2005/9						
		KNMG063MBS##(KNMG063PBS##)	DG3293DR	2002/7	2005/9						
		KNMG063MBN##(KNMG063PBN##)	DG3293DR	2003/7	2005/9						
		KNMG063MCB##(KNMG063PCB##)	DG32B3DR	2004/9	2007/1						
		KNMG063MCS##(KNMG063PCS##)	DG32B3DR	2004/9	2007/1						
		KNMG063NAB##(KNMG063RAB##)	DW3280DTR	2001/9	2003/9						
		KNMG063NAS##(KNMG063RAS##)	DW3280DTR	2001/9	2003/9						
		KNMG063NBB##(KNMG063RBB##)	DW3293DTR	2002/7	2005/9						
		KNMG063NBS##(KNMG063RBS##)	DW3293DTR	2002/7	2005/9						
		KNMG063NBN##(KNMG063RBN##)	DW3293DTR	2003/7	2005/9						
		KNMG063NCB##(KNMG063RCB##)	DW32B3DTR ※注	2004/9	2007/1						
		KNMG063NCS##(KNMG063RCS##)	DW32B3DTR ※注	2004/9	2007/1						
	取替用スーパーコンロ	KRMG073YHBBN##A ※注	DW32L6JTR ※注	2011/10	2020/10						
		KRMG073YHSBN##A ※注	DW32L6JTSVR ※注	2011/10	2020/10						
	取替用スーパーガラストップコンロ	KHMG063HASR## ※注	DW32B3DTR ※注	2005/9	2007/11						
		KHMG063GASR## ※注	DW32B6DTR ※注	2005/9	2007/11						
	コンパクトスーパー ガラストップコンロ	KNMG063ACB##	DG32B6DR	2004/9	2007/1	ハーマン	KHZ43				
		KNMG063ACS##	DG32B6DR	2004/9	2007/1						
		KNMG063BCB##	DW32B6DTR ※注	2004/9	2007/1						
		KNMG063BCS##	DW32B6DTR ※注	2004/9	2007/1						

※「##」にはガス種が入ります

※注：キッチンシリーズによりアダプターが異なります。必ず既設キャビネット品番（KH～/KN～）からキッチンシリーズをご確認ください。

TOTOオリジナルコンロお取替えパターン表

お取替えパターンを選択し、下記表よりシート番号をクリックしてください

①：コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）



②：オーブンを残してコンロのみお取替え



③：コンロとオーブンどちらもお取替え



キッチンシリーズ	コンロ種類	アダプター品番	お取替えパターン	シート番号
クラッソシリーズ (KR～)	フルフラットIH	KROM006NN	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	A1
			②オーブンを残してコンロのみお取替え	A2
			③コンロとオーブンどちらもお取替え	A3
キュージアシリーズ (KH～)	フルフラットIH	KROM006NN	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	B1
			②オーブンを残してコンロのみお取替え	B2
			③コンロとオーブンどちらもお取替え	B3
キュージアシリーズ (KH～)	スーパーコンロ フルフラットスーパーコンロ	KROM006NN	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	C1
			②オーブンを残してコンロのみお取替え	C2
			③コンロとオーブンどちらもお取替え	C3
システム25J(N～) ニューレガセス(KN～) スーパーレガセス(KN～) シリーズ	フラットコンロ	KNZ40	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	D1
			②オーブンを残してコンロのみお取替え	D2
			③コンロとオーブンどちらもお取替え	D3
スーパーレガセス シリーズ(KN～)	スーパーコンロ	KHZ43	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）	E1
			②オーブンを残してコンロのみお取替え	E2
			③コンロとオーブンどちらもお取替え	E3
ニューレガセス(KN～) スーパーレガセス(KN～) シリーズ	2口フラットコンロ	KNZ64	コンロのお取替え	F1

【フルフラットIHコンロのお取替えについて：A1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	クラッソ（KR～）

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラー

TOTO製のキャビネット固定フィラーをご使用ください。

・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合

・市販品コンロからお選びの場合




どちらも共通のフィラーです。

お取替えのコンロのカラーに合わせて手配ください。

品番：ブラック／KROM005NB（税抜き2,300円）

：シルバー／KROM005NS（税抜き2,800円）

◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

【フルフラットIHコンロのお取替えについて：A2】

お取替えパターン	②オーブンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	クラッソ（KR～）

注：お取替えのコンロは必ずパナソニック製でお選びください。

2口IH+ラジエントヒーターPの4機種は既存オーブンと接続ができない為、設置不可です。

品番：KTME063NPSBNXXF／KTME063NPBBNXXF

KTME063NPSBNXXG／KTME063NPBBNXXG

◆必要部材




※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

【フルフラットIHコンロのお取替えについて：A3】

お取替えパターン	③コンロとオーブンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	クラッソ（KR～）

◆必要部材




※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置
 ※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆アダプター関連資料

- ①[アダプター形状図面](#)
- ②[組立・設置説明書](#)

【フルフラットIHコンロのお取替えについて：B1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

注：日立製のコンロは設置できません。

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター




品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラー

コンロ機器ごとに異なります。

- ・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合
- ・市販品コンロからお選びの場合

◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置
 ※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
- ②組立・設置説明書

【フルフラットIHコンロのお取替えについて：B2】

お取替えパターン	②オープンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

注：お取替えのコンロは必ずパナソニック製でお選びください。

2口IH+ラジエントヒーターPの4機種は既存オープンと接続ができない為、設置不可です。

品番：KTME063NPSBNXXF／KTME063NPBBNXXF

KTME063NPSBNXXG／KTME063NPBBNXXG

◆必要部材




※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置
※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
②組立・設置説明書

【フルフラットIHコンロのお取替えについて：B3】

お取替えパターン	③コンロとオーブンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

◆必要部材




※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

【スーパ-コンロ・フルフラットスーパ-コンロのお取替えについて：C1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

注：日立製のコンロは設置できません。

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）


※旧型のキッチンへ使用している場合があります。

その場合はアダプターが合わない為、キャビネット品番からキッチンシリーズをご確認ください。
キッチンシリーズがスーパーレガセス（KN～）の場合は、[こちら](#)をご確認ください。



②下部フィルター

- ・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合
- ・市販品コンロからお選びの場合

◆一般コンロへのお取替えの流れ



排気パネル



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置
- ※排気パネルは残したままとなります。
※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
- ②組立・設置説明書

【スーパ-コンロ・フルフラットスーパ-コンロのお取替えについて：C2】

お取替えパターン	②オーブンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	キュージア（KH～）

注：お取替えのコンロは必ずハーマン製でお選びください。

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）

※旧型のキッチンへ使用している場合があります。

その場合はアダプターが合わない為、キャビネット品番からキッチンシリーズをご確認ください。
キッチンシリーズがスーパーレガセス（KN～）の場合は、[こちら](#)をご確認ください。

②下部フィルター

コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。

- ・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合
- ・市販品コンロからお選びの場合


③コンロとオーブンのガス接続用部材：Oリング

Oリング変形によるガス漏れ回避のため、
新しいOリングが必要になります。


ハーマン品番：957020 120 21

※この品番では注文ができません。発注ルートを通してご注文ください。



※価格をご確認ください。



◆一般コンロへのお取替えの流れ



排気パネル



①既設のコンロを取り外す

※排気パネルは残したままとなります。

②アダプターを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

③新しいコンロを設置

◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

【スーパ-コンロ・フルフラットスーパ-コンロのお取替えについて：C3】

お取替えパターン	③コンロとオープンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	キュイジア（KH～）

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KROM006NN（税抜き17,000円）


※旧型のキッチンへ使用している場合があります。

その場合はアダプターが合わない為、キャビネット品番からキッチンシリーズをご確認ください。



キッチンシリーズがスーパーレガセス（KN～）の場合は、[こちら](#)をご確認ください。

②下部フィラーは不要です

◆一般コンロへのお取替えの流れ



排気パネル



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置

※排気パネルは残したままとなります。

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆アダプター関連資料

①[アダプター形状図面](#)

②[組立・設置説明書](#)

【フラットコンロのお取替えについて：D1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	ニューレガセス・スーパーレガセス（KN～）／システム25J（N～）

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター




品番：KNZ40（税抜き17,000円）

②下部フィラー

コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。

- ・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合
- ・市販品コンロからお選びの場合

◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置
※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆ご注意点

人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。外してしまうと調理機器の取り付けができません。その場合対応できる部材がございません。

◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
- ②組立・設置説明書

【フラットコンロのお取替えについて：D2】

お取替えパターン	②オーブンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	ニューレガセス・スーパーレガセス（KN～）／システム25J（N～）

注：お取替えのコンロは必ずハーマン製でお選びください。

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KNZ40（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要となりますが、キャビネットの扉下端とオーブンのラインが合わなくなります。詳細は[こちら](#)をご確認ください。


③コンロとオーブンのガス接続用部材：Oリング

Oリング変形によるガス漏れ回避のため、新しいOリングが必要になります。




ハーマン品番：957020 120 21

※この品番では注文ができません。発注ルートを通してご注文ください。

※価格はご確認ください。



◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆ご注意点

人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。
外してしまうと調理機器の取り付けができません。
その場合対応できる部材がございません。

◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
- ②組立・設置説明書

【フラットコンロのお取替えについて：D3】

お取替えパターン	③コンロとオーブンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	ニューレガセス・スーパーレガセス（KN～）／システム25J（N～）

◆必要部材




※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KNZ40（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

◆一般コンロへのお取替えの流れ



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置
 ※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆ご注意点

人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。
 外してしまうと調理機器の取り付けができません。
 その場合対応できる部材がございません。

◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
 ②組立・設置説明書

【スーパーコンロのお取替えについて：E1】

お取替えパターン	①コンロのみお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	スーパーレガセス（KN～）

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター


品番：KHZ43（税抜き17,000円）

②下部フィルター



コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。

- ・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合
- ・市販品コンロからお選びの場合

◆一般コンロへのお取替えの流れ



排気パネル



- ①既設のコンロを取り外す
 - ②アダプターを設置
 - ③新しいコンロを設置
- ※排気パネルは残したままとなります。
※アダプターを設置するとカウンター上面から約5ミリの段差ができます。

◆ご注意点

人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。
外してしまうと調理機器の取り付けができません。
その場合対応できる部材がございません。

◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
- ②組立・設置説明書

【スーパーコンロのお取替えについて：E2】

お取替えパターン	②オーブンを残してコンロのみお取替え
キッチンシリーズ	スーパーレガセス（KN～）

注：お取替えのコンロは必ずハーマン製でお選びください。

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター

品番：KHZ43（税抜き17,000円）

②下部フィラー

排気パネルとオーブンの接続位置の影響により、オーブンの脚部アジャスターで高さの調整ができないため、コンロとオーブンの隙間を埋めるフィラーが必要になります。

フィラーは、コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。

・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合

・市販品コンロからお選びの場合


③コンロとオーブンのガス接続用部材：Oリング

Oリング変形によるガス漏れ回避のため、新しいOリングが必要になります。


ハーマン品番：957020 120 21

※この品番では注文ができません。発注ルートを通してご注文ください。



※価格はご確認ください。



◆一般コンロへのお取替えの流れ



排気パネル



①既設のコンロを取り外す

②アダプターを設置

③新しいコンロを設置

※排気パネルは残したままとなります。

※アダプターを設置するとカウンター上面から約5ミリの段差ができます。

◆ご注意点

人工大理石カウンターの場合

外さないで!!



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。

外してしまうと調理機器の取り付けができません。

その場合対応できる部材がございません。

◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

【スーパーコンロのお取替えについて：E3】

お取替えパターン	③コンロとオープンどちらもお取替え
キッチンシリーズ	スーパーレガセス（KN～）

◆必要部材


※価格は2024年8月時点の価格です

①専用アダプター



品番：KHZ43（税抜き17,000円）

②下部フィラーは不要です

◆一般コンロへのお取替えの流れ



排気パネル



- ①既設のコンロを取り外す ②アダプターを設置 ③新しいコンロを設置
 ※排気パネルは残したままとなります。
 ※アダプターを設置するとカウンター上面から約5ミリの段差ができます。

◆ご注意点

人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンレスプレートは絶対にはがさないでください。
 外してしまうと調理機器の取り付けができません。
 その場合対応できる部材がございません。

◆アダプター関連資料

- ①アダプター形状図面
 ②組立・設置説明書

【2口フラットコンロのお取替えについて：F1】

お取替えパターン	コンロのお取替え（コンロ下がキャビネット）
キッチンシリーズ	ニューレガセス・スーパーレガセス（KN～）

TOTOではお取替え可能なコンロの品揃えがないため、市販品コンロよりお選びください。

◆必要部材

※価格は2024年8月時点の価格です




①専用アダプター

品番：KNZ64（税抜き17,000円）

②下部フィルター

・市販品コンロにお取り付けのフィルター

◆一般コンロへのお取替えの流れ



①既設のコンロを取り外す

②アダプターを設置

③新しいコンロを設置

※アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。

◆ご注意点

人工大理石カウンターの場合



カウンターコンロ開口部のステンスプレートは絶対にはがさないでください。
外してしまうと調理機器の取り付けができません。
その場合対応できる部材がございません。

◆アダプター関連資料

①アダプター形状図面

②組立・設置説明書

【お取替えコンロ用下部フィルター一覧】

①TOTOシステムキッチン品揃えコンロへお取替えの場合

※コンロ用下部フィルターの品番と価格は2024年8月時点の価格です

製造メーカー名	TOTO品揃えコンロ品番	コンロ用下部フィルター品番	カラー	価格（税抜き）
ハーマン	KTMG173HHSSN##D	KXZWN86028J021	ステンレス	6,800円
	KTMG173HHBBN##D			
	KTMG163GHBBN##F			
	KTMG163GHSSN##F			
	KTMG163UHSSN##E			
	KTMG173GHSSN##F			
	KTMG173UHSSN##E			
	KTMG063SHSBR##E			
	KTMG163LHSSN##A	KXZWN86028J019	シルバー	6,800円
	KTMG063SHBBR##E	KXZWN86028J020	ブラック	6,800円
リンナイ	KTMG063KRSDN##E	KHZWN86028J011R	シルバー	4,300円
	KTMG063WRSDN##D			
	KTMG163LRSSN##A			
	KTMG163GRSSN##C	KHZWN86028J017	ステンレス	6,300円
	KTMG173GRSSN##C			
	KTMG173HRSSN##C			
	KTMG173URSSN##D			
パナソニック	KTME173NPBBAXXH	TOTOお問い合わせ窓口にご確認ください	ブラック	TOTOお問い合わせ窓口にご確認ください
	KTME173NPSSAXXH		シルバー	
	KTME173NPSSTXXH			
	KTME163NPSSTXXH			
	KTME063NPBBNXXG	KXZWN86028J023	ブラック	4,900円
	KTME063NPSSBNXXG	KXZWN86028J022	シルバー	5,100円
	KTME173NPSSCXXA	KXZWN86028J024	シルバー	7,940円
	KTME163NPSSCXXA			
日立（注1）	KTME163NHSSUXXA	KHZWN86028J014	シルバー	2,700円
	KTME173NHSSUXXA			
	KTME173NHSSAXXF			
	KTME163NHBBUXXA	KHZWN86028J013	ブラック	2,700円

（注1）シート番号：B1、C1の場合

コンロ用下部フィルターが取り付けられないため、日立製コンロは設置不可です。日立製以外のメーカーからご選定ください。

②市販品のコンロへお取替えの場合

TOTO品揃えコンロ以外からお選びの場合は、コンロ機器メーカー様品揃えのコンロ用下部フィルターをお選びください。
キッチンのキャビネット品番からシリーズを特定の上、必要寸法をお調べください。

シリーズ	コンロ下すき間
キュージアシリーズ（KH～）（注2）	約46mm
システム25Jシリーズ（N～）	約50mm
ニューレガセスシリーズ（KN～）	約50mm
スーパーレガセスシリーズ（KN～）	約50mm


（注2）シート番号：B1、C1の場合

コンロ用下部フィルターが取り付けられないため、日立製コンロは設置不可です。日立製以外のメーカーからご選定ください。


【フラットコンロ／オーブンを残してコンロのみお取替えについて：補足】

既設オーブンをそのままお使い頂く場合は、コンロの機器高さが270mmから220mmへ低くなるため、コンロとオーブンの間に50mmのすき間ができます。

オーブンのけこみ部分を上に上げることですき間はなくなりますが、キャビネットの扉下端とオーブンのラインが合わなくなります。



キャビネットの扉下端ラインとオーブンのラインを合わせたい場合は、中間排気筒とコンロ用フィルターを設置することで、ラインを合わせることができます。



◆必要部材

- ① 中間排気筒（メーカー品番：DP0714）
- ② 下部フィルター

コンロ機器ごとに異なります。資料からご選定ください。

- ・TOTOシステムキッチン品揃えコンロからお選びの場合
- ・市販品コンロからお選びの場合

【コンロ品番の調べかた／キッチンシリーズの調べかた】

①既設コンロの品番を調べる

図を参考にTOTOマーク/品番ラベル位置をご確認ください。

TOTOマーク／品番ラベル位置について

製品やシリーズ、年代により品番ラベルの貼付位置が異なります。
下記数字の順番でご確認ください。

品番ラベルについて

品番ラベルには製造元品番が表記されています。

《品番例》

DW、DR、DG、DC、GMO、GR、BCHで始まる（ハーマン製）

RB、RFで始まる（リンナイ製）

PK、PCで始まる（パロマ製）

BHPで始まる（東芝製）

CH、KZ、NE、GEで始まる（パナソニック（松下）製）



②キッチンのシリーズを調べる

図を参考にTOTOマーク／品番ラベル位置をご確認ください。





TOTOマーク／品番ラベル位置について

キャビネットの内側の側板（左右いずれか）

品番ラベルについて

※引き出しタイプは 見えづらい場合があります。





付属品 ・ スペーサー : 2個
 ・ 組立・設置説明書 : 1部

TOTO LTD.
 KITAKYUSYU, JAPAN




UNITS
 mm

TITLE
 コンロ取替用アダプター


DRAWING NO.
 KHZ43

() REV

PAGE




前面



A-A断面(1:1)

B-B断面(1:1)



付属品

スペーサープレートA

スペーサープレートB

- ※図面は裏面を示す
- ※スペーサープレートA: 2ヶ
- ※スペーサープレートB: 2ヶ

- ※付属品: 組立・設置説明書 : 1部
- ※スペーサープレートA: 2ヶ
- ※スペーサープレートB: 2ヶ

TOTO LTD. KITAKYUSU, JAPAN		UNITS mm	TITLE コンロ取替アダプター (フラットコンロ用)
			MODEL NO. KNZ40
() REV			PAGE 1 / 1

