

オート（リモコン）便器洗浄タイプ取り付け可能ロータンク一覧

ウォシュレットアブリコット、Sに同梱している便器洗浄ユニットはTOTOのほとんどすべてのロータンクに取り付けられますが、一部商品には取り付けられませんのでご注意ください。

◆ 取り付けできないロータンク

- * ウォシュレット一体形便器の場合は、取り付けできません。
- * キャビネット式便器の場合は、[便座交換ガイド](#)をご確認ください。

- ウォシュレット一体形便器
品番のはじめの数字が「9」から始まるまたは「一体形」と表記があるもの。



- キャビネット式便器
背面がキャビネットで覆われている



- * 下表「取り付けできるロータンク」の対象タンクでも次の注意事項に当てはまる場合は取り付けられません。
 - 平付タンク
 - CS20系以外の車いす用便器のタンク
 - バリアフリー便器のタンク
 - コンパクトリモデル便器(和式トイレ改修用便器・コーナータイプ)
 - S710系・S516系のロータンク底面から給水するタイプ
- ハンドルが右前面についている



ハンドルがこの位置にある場合は取付られません。

◆ 取り付けできるロータンク

* ロータンク品番にてご確認ください。

下表の対象ロータンクでも、上記「取り付けできないロータンク」に当てはまる場合は取り付けられません。

シリーズ名	ロータンク品番	＜参考＞ 便器品番	取り付け可能なウォシュレット	
			品番末尾	品番・機能一覧
ピュアレスト・ピュアレストEX	SH110B系	CS110系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SH111B系	CS110系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SH112B系	CS205系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SH113B系	CS205系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SH260B系	CS260系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SH261B系	CS260系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS110BF系(寒)	CS110系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS110BN系(寒)	CS110系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS111BF系(寒)	CS110系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS111BN系(寒)	CS110系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS112BF系(寒)	CS205系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS112BN系(寒)	CS205系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS113BF系(寒)	CS205系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS113BN系(寒)	CS205系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS260BF系(寒)	CS260系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS260BN系(寒)	CS260系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS261BF系(寒)	CS260系	AM	リンク資料
ピュアレスト・ピュアレストEX	SS261BN系(寒)	CS260系	AM	リンク資料
ピュアレストEX	SH320BF系(寒)	CS320系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH320BN系(寒)	CS320系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH320B系	CS320系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH321BF系(寒)	CS320系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH321BN系(寒)	CS320系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH321B系	CS320系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH330BF系(寒)	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH330BN系(寒)	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH330B系	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH331BF系(寒)	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH331BN系(寒)	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH331B系	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH332BF系(寒)	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH332BN系(寒)	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH332B系	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH333BF系(寒)	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH333BN系(寒)	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH333B系	CS330系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH334BF系(寒)	CS325系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH334BN系(寒)	CS325系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH334B系	CS325系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH335BF系(寒)	CS325系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH335BN系(寒)	CS325系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH335B系	CS325系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH400BF系(寒)	CS400B系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH400BN系(寒)	CS400B系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH400B系	CS400B系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH401BF系(寒)	CS400B系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH401BN系(寒)	CS400B系	AK	リンク資料
ピュアレストEX	SH401B系	CS400B系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH220BF系(寒)	CS220系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH220BN系(寒)	CS220系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH220B系	CS220系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH221BF系(寒)	CS220系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH221BN系(寒)	CS220系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH221B系	CS220系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH230BF系(寒)	CS230系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH230BN系(寒)	CS230系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH230B系	CS230系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH231BF系(寒)	CS230系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH231BN系(寒)	CS230系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH231B系	CS230系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH232BF系(寒)	CS232B系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH232BN系(寒)	CS232B系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH232B系	CS232B系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH233BF系(寒)	CS232B系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH233BN系(寒)	CS232B系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH233B系	CS232B系	AK	リンク資料
ピュアレストQR	SH50B系	CS50系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SH51B系	CS50系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SH60B系	CS60系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SH61B系	CS60系	AM	リンク資料

シリーズ名	ロータンク品番	<参考> 便器品番	取り付け可能なウォシュレット	
			品番末尾	品番・機能一覧
ピュアレストQR	SS50BF系(寒)	CS50系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SS50BN系(寒)	CS50系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SS51BF系(寒)	CS50系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SS51BN系(寒)	CS50系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SS60BF系(寒)	CS60系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SS60BN系(寒)	CS60系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SS61BF系(寒)	CS60系	AM	リンク資料
ピュアレストQR	SS61BN系(寒)	CS60系	AM	リンク資料
ピュアレストMR	SH214B系	CS215系	AK	リンク資料
ピュアレストMR	SH215B系	CS215系	AK	リンク資料
ピュアレストMR	SH564B系	CS565系	AM	リンク資料
ピュアレストMR	SH565B系	CS565系	AM	リンク資料
CS22	SH32B系	CS22系	AM	リンク資料
CS22	SH33B系	CS22系	AM	リンク資料
CS22	SS32BF系(寒)	CS22系	AM	リンク資料
CS22	SS32BN系(寒)	CS22系	AM	リンク資料
CS22	SS33BF系(寒)	CS22系	AM	リンク資料
CS22	SS33BN系(寒)	CS22系	AM	リンク資料
CS30	SH30B系	CS30系	AM	リンク資料
CS30	SH31B系	CS30系	AM	リンク資料
CS30	SS30BF系(寒)	CS30系	AM	リンク資料
CS30	SS30BN系(寒)	CS30系	AM	リンク資料
CS30	SS31BF系(寒)	CS30系	AM	リンク資料
CS30	SS31BN系(寒)	CS30系	AM	リンク資料
レスティカ	SH90B系	CS90系	AM	リンク資料
レスティカ	SH91B系	CS90系	AM	リンク資料
レスティカ	SH92B系	CS82系	AM	リンク資料
レスティカ	SH93B系	CS82系	AM	リンク資料
レスティカ	SS90BF系(寒)	CS90系	AM	リンク資料
レスティカ	SS90BN系(寒)	CS90系	AM	リンク資料
レスティカ	SS91BF系(寒)	CS90系	AM	リンク資料
レスティカ	SS91BN系(寒)	CS90系	AM	リンク資料
レスティカ	SS92BF系(寒)	CS82系	AM	リンク資料
レスティカ	SS92BN系(寒)	CS82系	AM	リンク資料
レスティカ	SS93BF系(寒)	CS82系	AM	リンク資料
レスティカ	SS93BN系(寒)	CS82系	AM	リンク資料
CS430系	SS430BF系(寒)	CS430系	AM	リンク資料
CS430系	SS430BN系(寒)	CS430系	AM	リンク資料
CS430系	SS430B系	CS430系	AM	リンク資料
CS430系	SS431BF系(寒)	CS430系	AM	リンク資料
CS430系	SS431BN系(寒)	CS430系	AM	リンク資料
CS430系	SS431B系	CS430系	AM	リンク資料
C420	S516	C420 ※1	AM	リンク資料
C420	S516B	C420 ※1	AM	リンク資料
C420	S517	C420 ※1	AM	リンク資料
C420	S517B	C420 ※1	AM	リンク資料
C420	S518	C420 ※1	AM	リンク資料
C420	S518B	C420 ※1	AM	リンク資料
CS560BP	SH560B系	CS560系	AM	リンク資料
CS560BP	SH561B系	CS560系	AM	リンク資料
コンパクトリモデル便器	SS590B系 ※2	CS590B系	AM	リンク資料
コンパクトリモデル便器	SS591B系 ※2	CS590B系	AM	リンク資料
パブリックコンパクト便器・タンク式	SS594B系 ※2	CS595系	AM	リンク資料
パブリックコンパクト便器・タンク式	SS595B系 ※2	CS595系	AM	リンク資料
パブリックコンパクト便器・タンク式	SH596BAY系	CS597系	AK	リンク資料
パブリックコンパクト便器・タンク式	SH596BA系	CS597系	AK	リンク資料
パブリックコンパクト便器・タンク式	SH597BA系	CS597系	AK	リンク資料
パブリックコンパクト便器・タンク式	SH598BAY系	CS597系	AK	リンク資料
パブリックコンパクト便器・タンク式	SH598BA系	CS597系	AK	リンク資料
パブリックコンパクト便器・タンク式	SH599BA系	CS597系	AK	リンク資料
CSR	SH670B系	CS670系	AM	リンク資料
CSR	SH671B系	CS670系	AM	リンク資料
CSR	SH680B系	CS680系	AM	リンク資料
CSR	SH681B系	CS680系	AM	リンク資料
CSR	SS670BF系(寒)	CS670系	AM	リンク資料
CSR	SS670BN系(寒)	CS670系	AM	リンク資料
CSR	SS671BF系(寒)	CS670系	AM	リンク資料
CSR	SS671BN系(寒)	CS670系	AM	リンク資料
CSR	SS680BF系(寒)	CS680系	AM	リンク資料
CSR	SS680BN系(寒)	CS680系	AM	リンク資料
CSR	SS681BF系(寒)	CS680系	AM	リンク資料
CSR	SS681BN系(寒)	CS680系	AM	リンク資料
CS (前面左レバー)	S710	C710系	AF	リンク資料
CS (前面左レバー)	S710B	C710系	AF	リンク資料
CS (前面左レバー)	S710BF(寒)	C710系	AF	リンク資料
CS (右側面レバー)	S710BN(寒)	C710系	AM	リンク資料
CS (前面左レバー)	S721	C720系	AF	リンク資料
CS (前面左レバー)	S721B	C720系	AF	リンク資料
CS (前面左レバー)	S721BF(寒)	C720系	AF	リンク資料
CS (右側面レバー)	S721BN(寒)	C720系	AM	リンク資料
CS (右側面レバー)	S730	C730系 ※3	AM	リンク資料
CS (右側面レバー)	S730B	C730系 ※3	AM	リンク資料
CS (右側面レバー)	S730B(寒)	C730系 ※3	AM	リンク資料
CS (右側面レバー)	S730BF(寒)	C730系 ※3	AM	リンク資料
CS (右側面レバー)	S731	C730系 ※3	AM	リンク資料
CS (右側面レバー)	S731B	C730系 ※3	AM	リンク資料
CS (右側面レバー)	S731B(寒)	C730系 ※3	AM	リンク資料
CS (右側面レバー)	S731BF(寒)	C730系 ※3	AM	リンク資料
NEW CS	S770B	C770系	AM	リンク資料
NEW CS	S770B(寒)	C770系	AM	リンク資料
NEW CS	S770BF(寒)	C770系	AM	リンク資料
NEW CS	S771B	C770系	AM	リンク資料
NEW CS	S771B(寒)	C770系	AM	リンク資料
NEW CS	S771BF(寒)	C770系	AM	リンク資料
NEW CS	S790B	C790系	AM	リンク資料
NEW CS	S790B(寒)	C790系	AM	リンク資料
NEW CS	S790BF(寒)	C790系	AM	リンク資料
NEW CS	S791B	C790系	AM	リンク資料
NEW CS	S791B(寒)	C790系	AM	リンク資料
NEW CS	S791BF(寒)	C790系	AM	リンク資料

※1：

C420の場合、一部「大/小切り替え」のタンクがありますが、便器洗浄付タイプ取り付け後は大洗浄のみです。

※2：

SS590B系、SS591B系、SS594B系、SS595B系は大洗浄のみのタンクです。便器洗浄付タイプ取り付け後も大洗浄のみです。

※3：

C730系は、「大/小切り替え」のタンクですが、便器洗浄付タイプ取り付け後はオート便器洗浄では、大洗浄のみです。(男子小用時(立ち姿勢)を除く)

リンク資料

オート（リモコン）便器洗浄タイプのアプリコット・ウォシュレットSの品番・機能一覧です。
 取り付け可能なロータンク品番によって、組み合わせるウォシュレット品番末尾（AK・AM・AF）が異なります。

◆ アプリコット 品番・機能一覧

		F4A	F3A	F2A	FA1	本体・リモコンイメージ
オート便器洗浄タイプ		TCF4744AK ※4	TCF4734AK ※4	TCF4724AK ※4	TCF4714AK ※4	
		TCF4744AM ※5	TCF4734AM ※5	TCF4724AM ※5	TCF4714AM ※5	
		TCA4744AF ※6	TCA4734AF ※6	TCA4724AF ※6	TCA4714AF ※6	
個別機能		便座きれい においきれい 瞬間暖房便座 オートECO小 TCF4744AK オート開閉 やわらかライト ※7 リモコン便座暖めた開閉 温風乾燥	においきれい オートECO小 TCF4734AK おまかせ節電 オート開閉 やわらかライト ※7 リモコン便座暖めた開閉 温風乾燥	おまかせ節電 便座暖めたソフト止 温風乾燥	おまかせ節電 便座暖めたソフト止	
共通機能	清潔	便器きれい ノズルきれい お掃除ミスト ※8 セルフクリーニング ※9 プレミスト つぎ目なし クリーン便座 クリーンノズル クリーンケース 抗菌 フチなしワシレット 便ふた着脱 本体ワンタッチ着脱 ノズルモうじ フルカバー				
	洗浄	エアインワンダーウェーブ洗浄 おしり洗浄 ワンダーウェーブ洗浄 お尻外洗浄 ビデ洗浄 ワイドビデ洗浄 ムーブ洗浄 マッサージ洗浄 水勢調節 洗浄位置調節				
	エコ	ダブル保温便座 ECO小ボタン タイマー節電 スーパーおまかせ節電 TCF47*4AK				
	快適	オート便器洗浄 ※10 オート暖房便座 脱臭 リモコン便器洗浄 暖房便座 ※11 着座センサー リモコン 個人設定				

- ※4 4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)とセットする場合。
- ※5 密結形便器(右側面レバー・CS595系)とセットする場合。
- ※6 密結形便器(前面左レバー)とセットする場合。
- ※7 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。
- ※8 F4は便器内・便座裏、F3A・F2A・F1Aは便器内。
- ※9 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。
- ※10 F2A・F1Aは、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。F4A・F3Aは便ふた閉止後洗浄モード、F2A・F1Aは便ふた連動洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モード・便ふた連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。
- ※11 F4Aのみ瞬間暖房便座。

◆ ウォシュレットS 品番・機能一覧

		S2A	S1A	本体・リモコンイメージ
リモコン便器洗浄タイプ		TCF6553AK ※4	TCF6543AK ※4	
		TCF6553AM ※5	TCF6543AM ※5	
		TCF6553AF ※6	TCF6543AF ※6	
個別機能		ECO小ボタン リモコン便器洗浄 温風乾燥 TCF6553AK リモコン	ECO小ボタン リモコン便器洗浄 TCF6543AK リモコン	
共通機能	清潔	ノズルきれい セルフクリーニング プレミスト つぎ目なし クリーン便座 クリーンノズル 抗菌 便ふた着脱 本体ワンタッチ着脱 ノズルモうじ		
	洗浄	おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄 水勢調節 洗浄位置調節		
	エコ	タイマー節電 おまかせ節電		
	快適	オート暖房便座 脱臭 便座暖めたソフト止 暖房便座 着座センサー		

- ※4 4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)とセットする場合。
- ※5 密結形便器(右側面レバー・CS595系)とセットする場合。
- ※6 密結形便器(前面左レバー)とセットする場合。