


2012/01



固定部詳細(尺度フリー)

構成品番一覧補修部品品番一覧製品情報

- ※ 洗濯機パン本体の耐荷重(約200kg)
- ※ 製品はB.L.認定品
- ※ 洗濯機排水ホース差込口径(φ32.5)
- ※ 固定ねじ(4本)、化粧キャップ(4個)は洗濯機パンに同梱

工事情報

- ※ 排水トラップの収まりが必要な為、床下を115mm以上確保してください
- ※ トラップの排水口の勾配は1° 10'
- ※ 排水口径は、VP・VU50用（別途手配）
- ※ 排水配管は排水勾配を十分確保してください
- ※ 施工に関しては、施工説明書を確認の上取付けてください
- ※ 床の厚みは35mm以内にしてください
- ※ 洗濯機設置有効寸法は参考値の為、洗濯機との組合せは使用する洗濯機のカタログ、又は取扱説明書に記載されている設置条件を確認してください

洗濯機設置有効寸法組合せ

(c)

(a)

①

②

100

107

82


73

35

1' 10"

排水管 (VP・VU50)
(現場手配)


断面A-A



断面B-B

名 称	洗濯機パン
-----	-------

製 図	清田
検 図	福富



單位	m
尺度	1:10

現場名（備考欄）

BL認定品

品番	
----	--

PWSF80LABS

四 番