






生産中止図面

2014/08



天井取付図
(1:5)

A-A断面



No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC-P+カチオン電着 t0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SPCD+カチオン電着 t0.8
⑤	洗面所ダクト接続口	1	SPCD+カチオン電着 t0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(102℃)付)
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑪	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑫	吸気ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑬	吸気ダンパーカバー	1	ABS樹脂
⑭	吸込口グリル	1	ABS樹脂 色:パールホワイト 開口寸法φ100
⑮	製品銘版	1	
⑯	取付ねじ	8	セルフドリリングねじ 4×40
⑰	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

⑮ 製品銘板

⑰ マジカルハンガー (同梱品)

TOTO

製図 設計 検図 承認

平島 江原

備考 2室換気タイプ

単位 mm

名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」

品番 TYK860G




日付 06.08.25

ページ 1/3

生産中止図面
2014/08

⑧リモコン（同梱品）（1：2）


リモコン開口：74×93




注記

- （1）製品本体質量：8.0kg
- （2）天吊りしない場合は必ず取付補強材を取り付けてください。
- （3）天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、
取り付けできません。
- （4）吸込口グリルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのグリルを使用してください。
故障の原因になります。
- （5）電気容量20Aの分岐ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- （6）電源端子台にはVVFケーブル（φ2）を使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- （7）塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- （8）ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
（詳細は施工説明書を参照してください。）
- （9）24時間換気は常時換気し続けるモードです。暖房運転時は、24時間換気を一時的に停止
します。24時間換気運転時に止ボタンを3秒以上押すと24時間換気は解除されます。


TOTO			単位 mm	名称
製図 平島	設計 江原	検図	尺度 1：2	浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
備考			日付 06.08.25	品番 TYK860G
2室換気タイプ				ページ 2／3



静圧風量特性曲線（換気運転時）



静圧風量特性曲線（乾燥運転時）



静圧風量特性曲線（涼風運転時）

機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³ /h)	循環風量 (m³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ	
特 性 表	標準換気		50 / 60	(12) (19) 22 (24)	(120<31>> (165<44>> 180<48> (200<52>>	-	(33) 45	OFF
	入浴前暖房			2100	-	190	50	ON
	入浴中暖房			1800	-	129	40	ON
	標準乾燥			1870	94→60	172	50	ON
	静音乾燥			1680	80→60	117	42	ON
	標準涼風			33	70	168	49	OFF
	弱涼風			15	60	113	40	OFF
	24時間換気	L3		(16)	(150)	-	19~40	OFF
		L2		(12)	(120)	-		
		L1		7	64	-		
備考		〈 〉は設定変更時、〈 〉は洗面所の換気風量。 予約タイマーはいずれのモードにも適用〈但し、24時間換気は除く〉。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。						

TOTO				単位 mm	名称
製図 平島	設計 江原	検図	承認	尺度 1:2	浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
備考				日付 06.08.25	品番 TYK860G
2室換気タイプ					ページ 3/3