

2	A-LC (仕厚25mm以内)	A-LCアンカー-M8、下穴φ14、5×深さ:仕上厚+65	UTR805 (オプション) 5個
	コンクリートブロック	接着系アンカーなど	現場手配


専用ライニング内訳	仕 様	数量
甲板	エポキシシアクリレート系入工大理石（マーブライト）	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板	1式
幅木	ステンレスヘアライン仕上げ	1式
フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式

- | 品 番 | | 品 名 | |
|-------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| UAUN15***** | | RESTROOM ITEM 01専用ライニング小便器用 | |
| 器具連設数 | 手すり設置用加工 | 器具ピッチ (mm) | 器具端寸法 (mm) |
| ①1連 | N加工なし | A800 | ①400~450 |
| ②2連 | L加工あり(左端) | B900 | ②450~500 |
| ③3連 | R加工あり(右端) | | ※左右とも共通寸法 |
| | | | 前板カラー |
| | | | Wニットラム
ホワイト |
| | | | Bニットラム
ブラック |
| | | | Gニットラム
グレー |
| | | | 甲板カラー |
| | | | Wニットラム
ホワイト |
| | | | Bニットラム
ブラック |
| | | | Gニットラム
グレー |

- ※ライニング内に設置される器具・配管は、マイクロ波センサー壁掛小便器セット（XPU11）の施工情報を参照してください。



2013/02



本図は配管床立ち上げ可能範囲を示します。
排水管につきましては逆勾配にならないよう注意してください。
() 寸法は手すりありの場合となります。

注1：側板設置のときのフレーム側面寸法は15mmになります。
 注2：側板を設置するときは側板下部固定材が取り付くため側板仕上面（内側）から15mmの範囲は配管床立ち上げができません。
 ※図は手すり加工あり（左端）の図面です。


TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 小便器用
製図 佐々木	検図 白大鈴 井里木	日付 11.11.25	尺度 1:20	品番 UAUN15****
備考 図面全3枚中の2枚目				図番 UAUN15_

生産中止図面

2013/02


壁
固
定

コンクリートに固定するとき




※1 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※2 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

鋼製下地 (LGS) に固定するとき



※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。
※2 合板貼りできない場合は鋼板 (t2.3以上) 貼りもしくは C形鋼 (2.3×60×30×10) を壁固定位置に入れてください。


ALCに固定するとき




※1 ALCに固定するときは UTR805 (別途手配) を設置する器具数分
手配してください
※2 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※3 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

床
固
定

標準床固定部詳細



甲板・底目地納り詳細




※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

甲板・
底目地

手
す
り
設
置


小便器用手すり (S=1:20)



※1 手すり設置につきましては、手すりセットを別途手配してください。
手すり取付金具は手すりセット (XPTU01W/G) 同梱の
テクスねじを使用して取り付けてください。(手すりセット施工説明書参照)

フ
ック
設
置


フック設置例 (S=1:20)



※フック設置につきましては YKH22 を別途手配してください。取り付けは同梱のタッピンねじを使用してください。(フック取扱説明書参照)


壁取り合いのとき

●フィラー70mmを使用した設置例



※隙間に応じたフィラーを使用してください。
(ライニング施工説明書参照)

側板設置のとき



※側板設置のときはフィラー30mmを使用
(ライニング施工説明書参照)

TOTO

第三角法

単位
mm

名称
RESTROOM ITEM 01
専用ライニング 小便器用

製図
佐々木

検図
白大川
井里村

日付
10.12.24

尺度
1:5

品番
UAUN1*****

備考
図面全3枚中の3枚目

図番
HUAU=01