





## 2019/

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)



120

(取付可能範囲 120~155)  
※排水ジョイント使用時の  
取付可能範囲は100~155

|    |        |     |     |
|----|--------|-----|-----|
| A3 | ページNo. | 3-1 | (改) |
|----|--------|-----|-----|

生産中止図面

2019

定格電圧 100V-1283W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、  
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、  
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。  
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの  
対応範囲に合わせてカットしてください。



＊すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

＊排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で  
あることを確認してください。


＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の  
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。  
注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の  
空間を確保してください。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、  
300mm以上の空間を確保してください。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時



壁給水仕様の場合



床給水仕様の場合





120  
(取付可能範囲 120～155)  
※排水ジョイント使用時の  
取付可能範囲は100～155

|                                                                     |             |                |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                                |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>有馬                                                            | 検図<br>末次 秋吉 | 日付<br>11-11-28 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9886PCX       |
| 備考<br>ネオレストAHWタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、P排水(右)<br>リモデルタイプ |             |                |              | 図番<br>CES9886PCX=A0203 |

## 20

※1・便所と全館でお掃除リフト時



|    |        |     |     |
|----|--------|-----|-----|
| A3 | ページNo. | 3-3 | (改) |
|----|--------|-----|-----|