





アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)



アース線 L=200






電源コード L=1055 φ8
*製品背面からL=1000



*定格: AC100V-1262W 50/60Hz
*1ページ目のリモコンはイメージ図です。
配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
*スマートフォン操作についての事前情報は
3ページ目を参照ください。
*リモコン用単4形乾電池(2個)同梱

TOTO		単位 mm	名称
製図 山口竜	検図 庭野祥 川俣淳	日付 2023/04/28	ウオッシュレットアプリコットP
備考 AP3AF 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き			品番 TCF5871
			図番/ビジョン -
A3			ページNo . 1/1 (改)



リモコン詳細図

TOTO			単位	mm	名称	ウォシュレットアプリコットP	
製図	検図	日付	尺度		品番		TCF5871
山口竜	庭野祥 川俣淳	2023/04/28	1:2		図番	ビジョン	-
備考					ページNo	1/1	(改)

【注記】

- ・本商品は、スマートフォン操作対応品です。
- ・設置時にラベルとウォシュレット本体との組み合わせ設定が必要です。
- ・組み合わせ設定にはスマートフォンでの専用アプリのダウンロードが必要です。
- ・ダウンロードにはインターネット環境が必要です。
- ・専用アプリは無料です。
アプリのダウンロードには別途通信費が発生します。(容量：約100MB)
- ・スマートフォンをトイレに落とさないよう、ご注意ください。
- ・詳細はサポートページをご確認ください。

<お施主様向け>

<https://jp.toto.com/support/iot02/pro/>



DXFデータの場合はご利用いただけません。

<施工業者様向け>

https://jp.toto.com/support/iot02/pro/p_preparation/



DXFデータの場合はご利用いただけません。

- ・サービスやアプリの内容は予告なく変更することがあります。

TOTO			単位 mm	名称
製図 山口 竜	検図 庭野 祥 川俣 淳	日付 2023/04/28	尺度 1 : 1	ウォシュレットアプリコットP
備考 *				品番 TCF5871
				図番/ビジョン -
			A4	ページNo . 1 / 1 (改)