








生産中止図面
2007/04




天井取付図
(1:5)




No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 珪0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 珪0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(103℃)付)
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑩	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑪	製品銘版	1	
⑫	取付ねじ	7	セルフドリリングねじ 4×40
⑬	マジカルハンガー	2	PP樹脂
⑭	端子台プレート	1	SPCD+カチオン電着 珪2.3
⑮	2口端子台	1	
⑯	リレー	1	
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ




東陶機器株式会社			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 平島	設計 井上	検図	承認	品番 TYK851G
備考 1室換気タイプ			尺度 1:5	() 符号
			日付 03.08.20	ページ 1/3



静圧風量特性曲線(換気運転時)



静圧風量特性曲線(乾燥運転時)



静圧風量特性曲線(涼風運転時)

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 平島	設計 井上	検図	承認	尺度 1:2	品番 TYK851G	
備考 1室換気タイプ				日付 03.08.20	() 符号	ページ 3/3