

生産中止図面

2026/08

電圧：AC100V-1419W 50/60Hz

給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

\*窓枠などと便心の干渉にご注意ください。

便心が当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

\*便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。






注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

\*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

\*1：便心を全開でお掃除リフト時



|                                                    |                  |                                                                                       |              |                   |            |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| TOTO                                               |                  |  | 単位<br>mm     | 名称                |            |
| 製図<br>梶川幸                                          | 検図<br>城戸勝<br>高田哲 | 日付<br>21-05-31                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | ウォシュレット一体形便器ネオレスト |            |
| 備考<br>AH2W (水道直結式)<br>寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水<br>リモテルタイプ |                  |                                                                                       |              | 品番                | CES9898HMS |
|                                                    |                  |                                                                                       |              | 図番/リビジョン          | -          |
| A3                                                 |                  |                                                                                       |              | ページNo             | 1 / 1      |
|                                                    |                  |                                                                                       |              |                   | (改)        |