




生産中止図面
2023/05



<付属品>

- ホースクランプ (大) ×1
- ホースクランプ (小) ×1
- コードクランプ ×1

<注記>

- 本商品は、パブリックレストルーム設備管理サポートシステムの専用品です。
本商品に加え、専用のゲートウェイが別途必要です
- インターネット通信が可能になった後、TOTOメンテナンス (株) による通信設定が必要です
- ゲートウェイとの通信に無線通信 (使用周波数: 2.4GHz帯) を使用しています
- 本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください
- トイレ内を含む近隣で、多くの無線通信機器が使われる場合や、電子レンジなどが使用されている場合は誤動作や通信電波が届きにくくなる場合があります
- 以下のような建材などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります
 - ・金属、素材の一部に金属を含むもの (一部にアルミ箔を用いた断熱材など含む)
 - ・鉄筋、鋼材、コンクリート、石、レンガ、水配管を含む間仕切壁など
- 以下のような設備などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります
 - ・金属を含む設備 (パーテーションやスチールキャビネットなど)
 - ・水を保有、利用する設備 (配管や水槽、水による演出設備など)
- 人の所有物などにより、通信電波が届きにくくなる場合があります
 - ・金属を含む物 (鞆、金属バケツなど)
 - ・水を利用する物 (水をためたバケツなど)
- 給水金具セット (UTR556) が別途必要です。
施工情報については、XPU2系の商品図をご確認ください

TOTO		UNIT mm	SCALE 1:8	DATE 2021-Jul-15	DRAWN ryuichi.yonemura
TITLE 壁掛壁排水自動洗浄小便器					CHECKED masayuki.hayashi
WALL-MOUNTED AUTO FLUSH URINAL					APPROVED hiroshi.ono
REMARKS AC100Vタイプ、除菌水タイプ、大形、低リップ、IoT対応					ITEM NUMBER UU117R_VT