

給水・給湯パイプ取付上の注意


給水・給湯パイプの抜け防止をより確実にするため、工事の際は次のように取付けて下さい。

- (1) 給水・給湯パイプに、袋ナット、テーパリング、パッキンガイド、パッキンの順に入れて、逆止弁(又はソケット)を差し込み、逆上弁(又はソケット)を止水栓にねじ込んでください。

※テーパリング、パッキンガイド
パッキンの順番、向きをまちがえないでください。

- (2) 給水・給湯パイプを逆止弁に押しつけ、袋ナットを手締後1回転以上締付けてください。

注) 給水・給湯パイプの抜け防止のため、給水・給湯配管は動かないよう確実に固定してください。



06345S(S)

給水・給湯パイプ取付上の注意


給水・給湯パイプの抜け防止をより確実にするため、工事の際は次のように取付けて下さい。

- (1) 給水・給湯パイプに、袋ナット、テーパリング、パッキンガイド、パッキンの順に入れて、逆止弁(又はソケット)を差し込み、逆上弁(又はソケット)を止水栓にねじ込んでください。

※テーパリング、パッキンガイド
パッキンの順番、向きをまちがえないでください。

- (2) 給水・給湯パイプを逆止弁に押しつけ、袋ナットを手締後1回転以上締付けてください。

注) 給水・給湯パイプの抜け防止のため、給水・給湯配管は動かないよう確実に固定してください。



06345S(S)