修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店·販売店

Т

電話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、 下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の お問い合わせは TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 00120-1010-05

FAX 00120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00



| 交換部品・別売品の | ご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 000120-8282-55 FAX 000120-8272-99

受付時間:平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

(复期怀暇・牛木牛姫を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付) http://www.toto.jp/ec/html/index.htm

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社

TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/


2014.9 EWP00873RR

TOTO

天然木手すり 62シリーズ 天然木手すり 61シリーズ ハンドグリップ

品種

YHB62型、YHB402・602・802型 YHB61・71型、YHB401・601・801型 YHB201M型



◆このたびは、手すりをお求めいただき、誠にありがと うございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み ください。

|はじめに

安全上のご注意 1 ~	2
使用上のご注意	3
お知らせ/木製製品について…	3
亢菌について	3
各部のなまえ	4

▮使いかた

使いかた 5 ~ 6	6
------------	---

お手入れ

日ごろのお手入れ	7
定期的な点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

|こんなときは

アフターサービス	ζ	9
----------	---	---

証書	10
いらわせ先 裏	表紙

安全上のご注意(安全のために必ず)

「ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
企警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



◇は、してはいけない「禁止」内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。



● は、必ず実行していただく「強制」内容です。

左図は、「必ず実行」を示します。


品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

<u></u> 警告 かたい物をぶつけない 手すりの破損や脱落により転倒し、けがをする おそれがあります。 分解・改造(紙巻器やリモコンを取り付 けるなど)は絶対にしない 手すりの破損や脱落により転倒し、けがをする 分解禁止おそれがあります。 ぬれた手や、石けんのついた手で手す りを使用するときや、手すりがぬれて いたり、石けんがついているときは、 十分に注意して使用する 手が滑り、重大事故につながるおそれがあります。 介助が必要な使用者の場合、介助者は事 介助者 ぬ 故が発生しないように十分に注意する 使用者が手すりをしっかりつかめなかったり、つ かみ損なったりなどにより、重大事故につながる おそれがあります。 ^{必ず実行} 手すりと壁の間に手や腕が入り込まな いように十分に注意して使用する 手や腕が挟まるなどにより、重大事故につながる おそれがあります。 定期的(少なくとも1回/月)に、破損やガタツ キなどの異常がないか確認し、異常があると きは使用を中止し、速やかに修理を依頼する 手すりの破損や脱落により転倒し、けがをするお それがあります。

使用上のご注意(次のことをお守り)

たばこなどの火気類を近づけない

手すり(天然木部分や塗装部分)が焦げたり溶けたりする おそれがあります。



お知らせ/木製製品について

手すり木部は天然木を使用しています。


そのため天然木ならではの個性豊かな表情(色調、入り皮、節、虎斑など)が表面に現れることがあります。


抗菌について


抗菌効果	商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の 抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所で実施し、そ の結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたものです。これ により感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副 次効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	天然木手すり:握り部、棚部(紙巻器―体型のみ)、 ブラケットカバー(62シリーズのみ) ハンドグリップ:握り部、ブラケットカバー(木製のみ)
抗菌剤の種類	無機系
抗菌性能持続性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安 全 性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
禁 止 事 項	酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、商品表面はよく掃除された状態 に保ってください。


※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。


各部のなまえ














※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

3

はじめ

使いかた

ペーパーのセット方法


(天然木手すり61・62シリーズの紙巻器一体型のみ)


品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。


芯ありペーパー対応タイプ

- ※芯の内径38mm、直径120mm以下、幅105mm~114mmのペーパーを使用 してください。
- ロックしてくだ さい。
- ①紙切板を上げて ②手前からペーパーを 水平に入れてセット してください。
- ③紙切板を下げて ください。
- ④交換するときは、 手前に引いて取り 外してください。











芯なしペーパー対応タイプ

- ※芯の内径13~15mm、直径120mm以下、幅114mm以下のペーパーを使用 してください。
- ①紙切板を上げてロック してください。






③ペーパーをセットして ください。



④芯棒を芯棒受けに戻して セットしてください。

一度上にあげてから、 手前に引きます。









ペーパーの上手な切りかた

右図のように、紙切板の刃を、 ペーパーの端に当て、斜め45° くらいの方向に、紙切板に沿っ てカットしてください。 (ペーパーの質やペーパーの切 りかたにより、切りにくい場合 があります。)






収納ボックスの使いかた


天然木手すり 62シリーズの収納ボックス付きのみ 収納ボックスの開閉

● 開けるとき






収納ボックスから収納物がはみ出さないようにしてください。 はみ出しがあると扉が締まらないことがあります。



さい。



か

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。


布を使用したお手入れ

●通常のお手入れの仕方

水またはぬるま湯に浸した布をかたく絞ってから ふいてください。

●汚れがひどいときのお手入れの仕方

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取った あと、かたく絞った布で水ぶきし乾いた布などで 水分をきれいにふき取ってください。



お願い


手すりの表面を傷つけるものは絶対に使用 しないでください。

- ●酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤 手すりの表面が変色(さび含む)したり、破損するお それがあります。
- ●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ●ナイロンたわし、たわし、ブラシなど 手すりの表面が傷つくおそれがあります。
- ●軟こうなどの薬、育毛剤、毛染剤、クレンジング剤、 整髪料など
- ●シンナー、ベンジン、油類などの有機溶剤 手すりの表面が変色したり、ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、有機溶剤が手すりに付着した場合、 すぐにかたく絞った布で水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取って ください。
- ・必要以上の水分は木材表面の割れや傷みの原因になりますので避けてください。また、水などをこぼしてぬれた場合には、速やかにふき取ってください。
- ・手すりは水洗いしないでください。

定期的な点検 (少なくとも1回/月実施)

商品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。経年劣化による重大事故を防止し、商品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を少なくとも1回/月は実施いただきますようお願いいたします。

不具合があった場合は、使用を中止し、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター (フリーダイヤル 0120-1010-05)またはお求めの販売店へご連絡ください。



点	検部位など (図を参照)	劣化チェック項目	兆候有無		兆候有無		無	経年劣化に伴い予想される具体的現象 (危害情報など)
(1)	握りバー・棚	変形・ひび割れがある	有	無		手すりが破損し、転倒によるけが		
		ゆするとガタツキがある	有	無		ナタッか、阪頂し、転倒によるけか		
(2)	壁固定部	ゆするとガタツキがある	有	無		手すりが壁から外れ、転倒によるけが		
		ひび割れがある	有	無		子9 りが型がりがは 転倒にみるけが		
(3)	紙巻器・ 収納ボックス	変形・ひび割れがある	有	無		紙巻器・収納ボックスの破損によるけが		
		ゆするとガタツキがある	有	無		京の 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大		
	壁	手すりをゆすると、一緒に壁もゆれる	有	無				
-		固定部の近くから壁にひび割れがある	有	無		手すりが壁から外れ、転倒によるけが		
		固定部周りの壁から粉が出ている	有	無	В			

7

アフターサービス

保証書(この説明書のP.10が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、 扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書に従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(下記)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号 ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況 ⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。

修理料金は 技術料 + 部品代 + 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

TOTO

••••

保証書



本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日/ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、または、TOTOメンテナンス(株)〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング(TEL 20120-1010-05 FAX 20120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客	おなまえ				様
お客様	おところ	Ŧ			
取付店販売店	₸	電話	_		₽
取付日/	/ご購入日		年	月	日

v	,·o						
	商品名	天然木手すり 62シリーズ 天然木手すり 61シリーズ ハンドグリップ					
	品番	YHB62型、YHB402·602·802型 YHB61·71型、YHB401·601·801型 YHB201M型					
	保証期間	取付日/ご購入日から2カ年					
	保証用途	一般住宅手すり用					

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (10) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不 具合。
- (11) 本書の提示がない場合。
- (12) 本書にお客様名、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTO メンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL **図**0120-03-1010 FAX **図**0120-09-1010