

TOTO

段差解消3枚引戸

EWBS600型,EWBS601型

段差解消折戸

EWBS602型,EWBS603型

取扱説明書 保証書付

安全上のご注意



各部のなまえ

使用方法

使用上のご注意

お手入れのしかた

- このたびは、TOTO段差解消3枚引戸、段差解消折戸をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管しておいてください。



もくじ

安全上のご注意.....	2
各部のなまえ.....	4
使用方法.....	6
使用上のご注意.....	8
お手入れのしかた.....	9
保証書.....	12

安全上のご注意 (必ずお守りください)

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。

=安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください=

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りしていただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。



この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は、触れてはいけない「接触禁止」の内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

*お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。


*転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

⚠ 注意

必ず実行	掃除をする時は、必ず浴室用中性洗剤を容器に表示されている注意書きにしたがって使う。 <ul style="list-style-type: none">使い方を誤ると、人体に影響が出たり本体に不具合を生じることがあります。	禁止	排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流さない。 <ul style="list-style-type: none">水もれすることがあります。
禁止	目地(コーリング)が切れたり、浮いたまま使用しない。 <ul style="list-style-type: none">水もれにより家財などの損傷のおそれがあります。	必ず実行	グレーチングは所定の場所におさめる。 <ul style="list-style-type: none">つまづいてケガをするおそれがあります。
禁止	引戸・折戸の急激な開閉はしない。 <ul style="list-style-type: none">手や足をはさまれて、ケガをすることがあります。	必ず実行	浴槽にお湯を入れた時や入浴中は必ず折戸を閉める。 <ul style="list-style-type: none">湯気がもれて、他の部屋のカビの原因になるおそれがあります。また、湯気が気になる時には、換気扇を運転させるか、窓を開ける。特にウォシュレット等の電気製品を浴室開口部そばに設置している場合は、その部屋も換気扇を運転する。
禁止	引戸・折戸の引手にぶらさがったり、強く引張ったりしない。 <ul style="list-style-type: none">転倒などにより、ケガをすることがあります。		

各部のなまえ

段差解消3枚引戸




安全上のご注意

各部のなまえ

※図は浴室側から見て右側に引手をとりつけた場合となります。

段差解消折戸




使用方法

段差解消3枚引戸


ドアの施錠と解錠について

※引手と反対側の扉は通常使用時はロックした状態でご使用ください。

■浴室内からの施錠・解錠



■浴室外からの施錠・解錠



! 注 意



必ず実行

小さいお子様が浴室内に一人で入らないように、
通常時にはロックをしておくことをおすすめします。


各部のなまえ
使
用
方
法

障子高さ調整方法について

障子が床面と擦れる場合や、障子の平行を調整する場合は以下手順で障子の高さ調整を行ってください。

<高さ調整方法>

- ①上側キャップを外す
- ②プラスドライバーを差し込み、戸車調整ねじを回す
・右に回す→障子が上がる
・左に回す→障子が下がる
- ③上側キャップを戻す




※調整箇所は各障子上部
の左右2ヶ所にあります。

段差解消折戸

ドアの施錠と解錠について

■浴室内からの施錠・解錠



■浴室外からの施錠・解錠


！注意



必ず実行

小さいお子様が浴室内に一人で入らないように、通常時にはロックをしておくことをおすすめします。

折戸のはずし方について



使用上のご注意

●誤った使い方は事故や故障の原因になります。注意事項をお読みいただき正しくお使いください。

はじめに

TOTO段差解消3枚引戸・段差解消折戸は、簡単なお手入れと正しいご使用でいつまでも美しく、安全・快適にお使いいただけます。

手入れが悪いと汚れが付着して取れなくなったり、かびや悪臭が発生する恐れもあります。また、お手入れ方法・使用方法を誤りますと製品をいためたり、寿命を縮めることになります。

換気についてのお願い

浴室内の換気を行いませんと、かびや悪臭の発生の原因にもなります。また耐久性にも影響いたします。入浴中の換気扇使用はもちろん入浴後は換気扇を回したり、窓を開けたりして湿気を十分取り除いてください。

火気使用についてのお願い

商品にタバコなどの火気を落したり、近づけたりしないでください。


火事、焼けこげなどの原因となります。

⚠ 注意




禁止

商品の各部分（枠、障子、グレーチング、ピット）について、かたいものでこすったり、重いものを落したりしない。
また、タバコなどの火気を近づけない。
• これらは、すべて傷やひび割れの原因となります。



3枚引戸・折戸について

- 引戸・折戸のロック部分に水をかけないでください。さびによる開閉不良などの不具合の原因になります。
- 引戸・折戸に強く水やお湯をかけないでください。水が浴室外に出るおそれがあります。



⚠ 注意



必ず実行

浴槽にお湯を入れたときは、必ず引戸（折戸）を閉める。

• 引戸（折戸）を開けたままにしておきますと、浴槽から湯気が漏れてかびの原因になるなど悪影響があります。



禁止

引戸（折戸）にお子様がぶらさがらない。

• 転んでケガをしたり、引戸（折戸）が壊れことがあります。

使
用
方
法

使
用
上
の
ご
注
意

お手入れのしかた

お手入れについて

- お手入れの際は、厚手のゴム手袋をすることをおすすめします。
- お手入れについて 中性 洗剤を使って頂くとともに、研磨材入りの洗剤、金属タワシ・ブラシやシンナー・ベンジン・アルコールなどの有機溶剤のご使用はお避けください。これらのものは、表面の光沢変化・変質をおこすことがあります。
(また強酸性薬品（カビ取り剤など）も同様に表面変色・変質をおこすことがあります。)

! 注 意



禁止

お手入れの際は、次のものは使わない。

「酸性」「アルカリ性」の表示の洗剤、薬品（塩酸）・シンナー・アセトンなどの溶液、クレンザー、みがき粉、ナイロンたわし、サンドペーパーなど。

● 人体に影響がでたり、本体に不具合を生じることがあります。



引戸・折戸のお手入れについて


- お手入れの際は、乾いたやわらかい布でこまめに水気をふきとってください。
- 汚れが気になってきましたらぬれ雑巾等でふきとってください。
- 汚れがひどい時には 中性 と表示のある洗剤を布に含ませてふきとってください。
洗剤を使った後には水を含ませた布等でふきとるようにしてください。



グレーチングのお手入れ

グレーチングの汚れが気になりはじめたら次の手順で掃除してください。



1. 引戸を全開にして片側によせます。
2. グレーチング切り欠き部に指をかけてグレーチングを取り外してください。
3. 柔らかい布またはスポンジに市販の中性と表示のある洗剤をつけてこすり洗いをしてください。
4. よくすすいだ後、もとのようにグレーチングを戻してください。
切り欠き部が端部になるようご確認ください。



お手入れのしかた

ピットのお手入れについて

- グレーチングをはずすことによりピットのお手入れができます。
- ピットの汚れが気になるときは **中性** と表示のある洗剤を布に含ませてふきとってください。




枠凸部で手をケガしないように
気をつけてください。

!**注 意**

	<p>ピット端部側面をふくときには、枠凸部で手をケガしないように気をつける。 ・手や指を切ってけがをする原因になります。</p>
	<p>ピットに付属の排水トラップが目詰まりしていないか定期的に点検をおこなう。 ・排水トラップから水があふれて、汚れ、においが発生する原因になります。</p>


トラップのお手入れについて

・引戸の防臭インナーの取りはずし方法



(防臭インナー1を矢印
方向に回転が止まるま
で回してください。)

・折戸の防臭インナーの取りはずし方法




(①の状態で真上に持ち
上げるとはずれます。)

!**注 意**

	<p>防臭インナー1を取りはずしたあとは、逆の手順で確実にセットする。 ・臭い漏れの原因となる場合があります。</p>
--	---

お願い

(1)掃除の時トラップ固定用のフランジを外すと、接続部から漏水し大事故に発展することがありますので説明図のお手入れ手順にしたがってください。



(2)トラップに溶剤・塗料・接着剤・薬品など（例えば写真現像液）を流したり付着させるとトラップが変形したり、侵されたりすることができますので流さないように十分注意してください。

保証書（この説明書のP.12が保証書になっています。）

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されます。引渡日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、『取扱説明書、施工説明書、貼付けラベルなどの注意書にしたがっていない場合の不具合など』は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→『修理を依頼されるときは』『修理料金のしくみ』（本ページ）をご確認ください。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス（電話番号は裏表紙を参照してください。）

【ご連絡いただきたい内容】

- ① 住所、氏名、電話番号
- ② 商品名
- ③ 品番
- ④ 購入日
- ⑤ 故障内容、異常状況
- ⑥ 訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取扱します。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

TOTOお客様相談室またはTOTOメンテナンス（電話番号は裏表紙を参照してください。）

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス（株）にご依頼の場合〉

保証料金は、技術料+部品代+出張料で構成されます。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などにかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

TOTO 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取付店又はTOTOメンテナンス(株)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ(印)	
お取付店名	(印) Tel	
	お取付日	年 月 日

品 番	段差解消3枚引戸 EWBS600 _____ EWBS601 _____	
	段差解消折戸 EWBS602 _____ EWBS603 _____	
保証期間	本体	お取付日から2ヵ年
保証用途	住宅用	

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店又はTOTOメンテナンス(株)にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、もよりのTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - ① 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
 - ③ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 指定外の燃料、電源（電圧・周波数）、不純燃料の使用及び異常水質による故障及び損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ⑦ 施工上の不注意、過失による不具合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 部品の交換について
無料修理により取り外された部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証書期間経過後の修理等についてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室又はTOTOメンテナンス(株)にお問合せください。

TOTO株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

印

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>