


E^VASION 鏡 (A860)

取付説明書

取付完了図



同梱部品

次の部品が同梱されていますので、ご確認ください。

番 号	部 品 名	個 数
①	陶 器 本 体	1
②	鏡	1
③	鏡 止 め 金 具 (上部)	2
④	〃 (下部)	2
⑤	パ ッ キ ン	4
⑥	皿 小 ね じ M 4 × 25	4
⑦	ブ ッ シ ュ	4
⑧	取 付 ボ ル ト	2
⑨	座 金	2
⑩	ナ ッ ト M 4	2
⑪	パ ッ キ ン	2
⑫	鏡 取 付 ね じ	2
⑬	ス リ ッ プ ワ ッ シ ャ	2
⑭	化 粧 ナ ッ ト	2
⑮	バ ッ ク ハ ン ガ ー	1
⑯	取付木ねじ (丸頭) 5.8 × 63	2
⑰	取付木ねじ (皿頭) 5.8 × 63	2


取付上のご注意

鏡は塩酸やタイル洗浄剤に侵されますのでこれらを使用した壁面は十分に水洗いをしてから取付けてください。



取 付 方 法

1 鏡止め金具・取付ボルトの取付け


- (1) 陶器本体の上部2箇所(筒所の穴)に鏡止め金具③を取付ける。



- (2) 陶器本体の下部EVASIONマーク側2箇所(筒所の穴)に鏡止め金具④(L型)を取付ける。
このとき止め金具は陶器本体形状にそうように合わせてください。




- (3) 陶器本体の左右2箇所(筒所の穴)に取付ボルト⑧を仮止めする。



2 鏡取付ボルトの位置合わせ


- (1) **TOTO**マークを下側にし
て鏡②をセットする。

※このとき鏡は、鏡止め金具
④(L型)で支えるようにし
取付ボルト⑧の上部に鏡を
あてないようにナット⑩を
緩めて調節し位置決めを行
いナット⑩を締め固定する。



(参 考)

取付ボルト⑧の位置決めは次
の方法によっても行えます。
鏡取付ねじ⑫を仮締めした状
態で鏡を立て、ナット⑩を緩
めると鏡②は自重により下が
って④に当たり、この状態で
ナットを締めれば取付ボルト
⑧の位置合わせは完了です。



- (2) 位置合わせが完了したら、鏡を陶器本体よりいったん外す。


3 陶器本体の固定

- (1)鏡の取付位置を決めバックハンガー⑮を木ねじ(丸頭)⑯で取付けます。

バックハンガー取付心から陶器本体上端までは約70mmを目安としてください。

- (2)陶器本体をバックハンガーにかけたのち取付木ねじ⑰により陶器本体を壁へ固定する。

※注 木ねじは斜めに入れないこと。



4 鏡の取付け

- (1)取付ボルト⑧にパッキン⑪


をつけ鏡をセットする。

このとき鏡は **TOTO** マークを下側にしてください。

スリップワッシャ⑬、鏡取付ねじ⑫で鏡を固定する。

鏡取付ねじを強く締めすぎると鏡が破損しますので注意してください。又、ドライ

イバーを使用の際は鏡表面を傷つけないようにしてください。



- (2)化粧ナット⑭を取付ける。

お手入れ

鏡がいつまでも機能を保つようにお客様にお手入れ方法をご指導ください。

1. 鏡の汚れは乾布又はぬれ布などで清掃してください。
2. 鏡に薬品や酸性洗剤が付着しますと鏡の寿命を縮めますので使用しないこと。もし陶器本体やタイルを酸性洗剤で洗うような場合は鏡の縁部及び裏面に付着しないよう注意してください。