

TOTO

全身鏡

化粧鏡

YMK50K, YMK50KS

YMK51K, YMK52K, YMK52KS

製品の機能が十分発揮されるように、この取扱説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取付後はこの取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお取り付けください。

■この説明書では機器を安全に正しくお取り付けいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

■お守りいただく内容を、次の絵表示で区分し、説明しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

設置に関する注意



警告

- 取付面がタイル・コンクリートの場合は、市販のコンクリート用プラグなどを使用してください。取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
- 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用して下さい。取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
- 取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けてください。取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
- 鏡ががたつかず、しっかり固定されているかを確認してください。取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
- 屋外および、傾斜のあるような壁面には取り付けないでください。取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
- 取り付けには、付属の壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4.0×35）を使用してください。取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

おねがい

直射日光をあてないでください。
変色することがあります。


使用に関する注意



警告

- 鏡によりかかったり、無理に押ししたり引いたりしないでください。破損するおそれがあります。割れたガラスはけがや重大事故の原因となります。
- 鏡およびガラス棚に急に冷水や熱湯をかけないでください。破損するおそれがあります。割れたガラスはけがや重大事故の原因となります。
- ガラス端面に欠けが生じた場合、そのまま使用しないでください。衝撃や温度の急変などで全体の割れに発展するおそれがあります。
- 鏡の表面や取付金具に強酸・強アルカリ性薬品・ベンジン・シンナー等の有機溶剤が、かからないようにしてください。取付金具が腐食し、鏡が落下するおそれがあります。
- ガラス棚付の場合、ガラス棚部分に手をついたりしないでください。破損するおそれがあります。割れたガラスはけがや重大事故の原因となります。

製品寸法



品番	A	B
YMK50K	300	1500
YMK51K	360	1100
YMK52K	480	1100

品番	A	B	C
YMK50KS	300	1500	150
YMK52KS	480	1100	120

付属部品


■次の部品があることを確認してください。

YMK50K, YMK51K, YMK52K

YMK50KS, YMK52KS

付属部品明細		
取付金具	バックプレート	4個
	ハンガー	4個
	なべ頭タッピンねじ(φ4×35)	8本

付属部品明細		
取付金具	バックプレート	4個
	ハンガー	4個
	なべ頭タッピンねじ(φ4×35)	12本
	皿頭小ねじ(M3.0×6)	4本
	棚取付用ブラケット	1式
	ブラケット用キャップ	2個
	棚用ガラス板	1枚



取付位置および取付方法

1. 棚なしの場合(YMK50K, YMK51K, YMK52K)



- 警告** ■取付面がタイル、コンクリート等の場合は市販のコンクリート用プラグを使用してください。
- 警告** ■取付面には厚さ12mm以上の合板を使用して下さい。
- 警告** ■取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けてください。

- ① 鏡の取付位置を決めて鏡の下端を取り付け時の基準線としてください。
- ② 所定の寸法に取付金具を水平に取り付けてください。向きに気をつけて取り付けてください。


推奨取付位置(単位:mm)

品番	a	b	c	d
YMK50K	170	1340	90±2	650(600~900)
YMK51K		940	150±2	1050
YMK52K			270±2	(1000~1300)

※壁面へのバックプレート、ハンガーの取り付け方向
図のようにバックプレートとハンガーを
向きに気をつけて組み合わせてください。



- ③ 鏡をスライドさせ、取付金具にしっかりセットしてください。



- 警告** ■鏡ががたつかず、しっかり固定されているかを確認してください。

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

補修用部品のご購入はTOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご依頼は東陶メンテナンス㈱へ

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付(年中無休)
受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00
：上記以外の地区 9:00~20:00
訪問修理(年中無休)
営業時間：9:00~18:00

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2. 棚付きの場合 (YMK50KS, YMK52KS)

⚠ 警告 ■取付面がタイル、コンクリートの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用してください。

⚠ 警告 ■取付面には厚さ12mm以上の合板を使用して下さい。


⚠ 警告 ■取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けてください。

① 鏡の取付位置を決めて鏡の下端を取り付け時の基準線としてください。


② ねじ位置をけがいて、ブラケットを取り付けます。

※棚取付用ブラケットのけがき位置について

YMK50KS



YMK52KS





壁取付金具の取付位置 (単位:mm)

品番	a	b	c	d	e
YMK50KS	170	1340	90±2	650 (600~900)	350~400
YMK52KS		940	270±2	1050 (1000~1300)	45~55

※化粧棚 (別売) を並設の場合、化粧棚上面をガラス棚上面に合わせてください。


③ 所定の位置に取付金具を水平に取り付けてください。
向きに気を付けてつけて取り付けてください。

※壁面へのバックプレート、ハンガーの取り付け方向
図のようにバックプレートとハンガーを
向きに気を付けて組み合わせてください。




④ 鏡をスライドさせ、取付金具にしっかりセットしてください。

⚠ 警告 ■鏡ががたつかず、しっかり固定されているかを確認してください。



⑤ 棚ブラケットに、棚用ガラス板をTOTOマークの位置に注意して差し込んでください。

⑥ 棚ブラケット先端にブラケット用キャップを取り付けます。
※ ブラケット用キャップには右左があります。ご注意ください。



お手入れのしかた

■中性洗剤をしみこませた布または、スポンジで拭きとったあと水拭きし、乾いた布などで水分をきれいに拭きとってください。

※酸性・アルカリ性の洗剤、ベンジン・シンナー、および、クレンザーやナイロンたわしなどは変色・損傷の原因となりますので使用しないでください。

※鏡に汚れが付着したまま放置すると、汚れが乾いてごびりつき、取れにくくなる場合があります。



TOTO®

●●●●●●●● 保証書 ●●●●●●●●

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、取付店(又は販売店)又は東陶メンテナンス(株)(フリーダイヤル TEL ☎0120-1010-05・FAX ☎0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ		品番	YMK50K
	おところ 〒			YMK50KS
取付店 販売店	〒		保証期間	お取付日から 本体2カ年
	電話			
お取付日	年 月 日			

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、お取付日、取付店名又は販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

- (1) 用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) メーカーが定める取扱説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化又は、使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 海岸付近、温泉地などの地域における強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
- (7) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異又は戦争、暴動など破壊行為による不具合。
- (9) 消耗部品の消耗に起因する不具合。
- (10) 本書の提示がない場合。
- (11) 本書にお客様名、取付店又は販売店名、お取付日の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により交換された部品・製品は、東陶機器(株)の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室又は東陶メンテナンス(株)にお問い合わせください。

東陶機器株式会社